

# Ventilatoren

---

Ventilatoren	6.2
Grossraumventilatoren	6.5
Regelgeräte zu Ventilatoren	6.6
Elektroheizgeräte / Luftentfeuchter	6.7

## Ventilatoren



### Ventilator Axial mit Inox-Flügel 230 V

- Kunststoffrahmen
- mit Schutzgitter
- Motor einseitig vorstehend / Thermoschutz
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Leistung m3/h	Preis Fr.
1008975	WLV300	300	395x395	7.5	95	0.45	1400	2000	390.00
1008976	WLV350	350	445x445	9	120	0.6	1400	3200	408.00
1008977	WLV400	400	495x495	10	220	1.1	1400	4700	426.00
1008978	WLV450	450	575x575	12	280	1.3	1400	6700	468.00
1008979	WLV500	500	635x635	14	385	1.9	1400	8300	502.00
1008980	WLV560	560	760x760	27	530	2.8	1400	10500	780.00
1008981	WLV630	630	835x835	29	530	2.8	900	12000	919.00
1008982	WLV710	710	885x885	29	490	2.7	900	13800	1000.00



### Ventilator Axial mit Inox-Flügel 400 V

- Kunststoffrahmen
- mit Schutzgitter
- Motor einseitig vorstehend / Thermoschutz
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Luftleistung m3/h	Preis Fr.
1008990	DLV 300	300	395x395	7.5	85	0.3	1400	2050	390.00
1008998	DLV 350	350	445x445	9	140	0.3	1400	3200	408.00
1008991	DLV 400	400	495x495	10	220	0.6	1400	4700	426.00
1004810	DLV 450	450	575x575	12	300	0.7	1400	6700	468.00
1008994	DLV 500	500	635x635	14	405	1.1	1400	8650	502.00
1008995	DLV 560	560	760x760	27	475	1.3	1400	11800	780.00
1008996	DLV 630	630	835x835	29	475	1.3	900	11700	919.00
1008999	DLV 710	710	885x885	29	465	1.3	900	13800	1000.00

Weitere Modelle auf Anfrage.



### Ventilator Axial mit Kunststoff-Flügel 230 V

- Metallrahmen
- Motor flach
- mit Schutzgitter
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Luftleistung m3/h	Preis Fr.
1004797	VW 200	200	280x280	3	35	0.18	1400	420	195.00
1004798	VW 250	250	350x350	7.5	30	0.14	1400	950	205.00



### Ventilator Axial mit Kunststoff-Flügel 230 V

- Kunststoffrahmen
- mit Schutzgitter
- Motor flach / Thermoschutz
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Luftleistung m3/h	Preis Fr.
1008983	WIF 300	300	395x395	8.5	95	0.45	1400	2130	390.00
1008984	WIF 350	350	445x445	9	120	0.60	1400	3180	408.00
1008985	WIF 400	400	495x495	10	220	1.10	1400	4820	426.00
1008986	WIF 450	450	575x575	12	300	1.40	1400	6300	468.00



### Ventilator V-Flo 420 / 230V

- Schaufeln Kunststoff
- Trichter Kunststoff
- Schutzgitter

Flügeldurchmesser	420mm
Leistung	5050m3/h
Spannung	230V / 50Hz
Motor	270W
Drehzahl	950min-1
Nennstrom	1.1 A
Schaufeln	8

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1012443	Ventilator V-Flo 420 / 230V	581.00

Weitere Modelle auf Anfrage.


### Schutzgitter

– Metall schwarz lackiert



#### Schutzgitter zu WLF/DLV-Ventilator

Art. Nr.	Ø mm			Preis Fr.
1005639	300			30.00
1005638	350			33.00
1005640	400			36.00
1005641	450			43.00
1005642	500			52.00
1005643	560			90.00
1005644	630			99.00
1005645	710			115.00



#### Schutzgitter zu WIF/DIF-Ventilator

Art. Nr.	Ø mm			Preis Fr.
1005639	300			30.00
1005638	350			33.00
1005640	400			36.00
1005641	450			43.00
1005642	500			52.00
1005643	560			90.00
1005644	630			99.00
1005645	710			115.00




### Automatischer Klappverschluss quadratisch

– Gehäuse und Lamellen aus Kunststoff  
– flache Ausführung

Art. Nr.	Ø mm	Masse mm		Preis Fr.
1004825	200	250x250		37.00
1004826	250	300x300		40.00
1004827	300	350x350		42.00
1004828	350	400x400		45.00
1004829	400	450x450		50.00
1004830	450	500x500		72.00
1004831	500	550x550		94.00
1004832	560	600x600		116.00
1004833	630	700x700		124.00
1004834	710	800x800		194.00

## Grossraumventilatoren



### Grossraumventilator Multifan 130/1250 – 400 V – 3 Flügel

- 3 Flügel
- Flügeldurchmesser 1250 mm
- Rahmen 1382x1382x523 mm
- Geräuschpegel 65 dB(A)
- Motorleistung 1.65kW - 400V / Nennstrom 3A
- Luftleistung 0 Pa-45600 m3/h / 60 Pa-30900 m3/h
- beidseitig Schutzgitter (mit einseitig Klappverschluss auf Anfrage)
- Gewicht 51 kg (ohne Fahrwerk / 13 kg)

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1004598	Multifan 130/1250 – 400 V – stationär	780.00
1004594	Multifan 130/1250 mit Frequenzumrichter 230 V, 5 m Anschlusskabel und Stecker T12	1600.00
1009075	Multifan 130/1250 mit Frequenzumrichter 230 V, auf Fahrwerk montiert 5 m Anschlusskabel und Stecker T12	1985.00
1004595	Multifan 130/1250 mit Motorschutzschalter, 5 m Anschlusskabel und Stecker CEE16	972.00
1009076	Multifan 130/1250 mit Fahrwerk, Motorschutzschalter, 5 m Anschlusskabel und Stecker CEE16	1357.00
1005607	Fahrwerk zu Grossraumventilator Multifan	385.00



### Grossraumventilator Multifan 130/1250 – 400 V – 5 Flügel

- 5 Flügel, für mehr Druck
- Flügeldurchmesser 1250 mm
- Rahmen 1382x1382x523 mm
- Geräuschpegel 65 dB(A)
- Motorleistung 1.65kW - 400V / Nennstrom 3A
- Luftleistung 0 Pa-39170 m3/h / 100 Pa-21600 m3/h
- beidseitig Schutzgitter (mit einseitig Klappverschluss auf Anfrage)
- Gewicht 51 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1005632	Multifan 130/1250 – 400 V – stationär	875.00

## Regelgeräte zu Ventilatoren



### Raumthermostat T15-WD

- mit Fühler
- regulierbar von 0 bis +40°
- bis 3.15 A
- Strom max. 16 A
- Umschaltkontakt für Heizen oder Lüften

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1008903	Raumthermostat T15-WD	74.00



### Raumthermostat Danfoss RT4

- mit Fühler
- regulierbar von -5 bis +30°
- bis 10 A
- Umschaltkontakt für Heizen oder Lüften
- Einstellbare Schalthysterese

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1008904	Raumthermostat Danfoss RT4	161.00



### Drehzahlregler Feller

- Kunststoffgehäuse NAP
- für 230 V Ventilatoren bis max. 2 A
- Drehkopf auf Vorderseite

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1008901	Drehzahlregler 2 A Feller NAP	180.00
1008902	Drehzahlregler 2 A Feller TUP	149.00



### Drehzahlregler TR

- Kunststoffgehäuse NAP
- für 230 V Ventilatoren
- Drehknopf auf der Vorderseite

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1004588	Drehzahlregler TR3.15 / 0.3-3.15 A	168.00
1004589	Drehzahlregler TR6.3 / 0.5-6.3 A	235.00



### Regelgerät voll-elektronisch TRV200 / TRV210 / 10 A

- Touch-Bedienfelder
- stufenlose Drehzahlregelung über Phasenanschnitt bis 10 A 230 V
- Digitalanzeige
- Minimalbegrenzung der Drehzahl 0 - 50 % von unten
- Maximalbegrenzung der Drehzahl 100 - 50 % von oben
- Hauptschalter für Ein/Aus/Automat
- Temperatur - Sollwert - Vorwahl
- mit Temperaturfühler

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1004794	Regelgerät TRV200 10 A Temperatur, Spreizung	480.00
1004795	Regelgerät TRV210 10 A Temperatur, Spreizung, Alarm, Heizung	585.00



### Regelgerät voll-elektronisch TRV106 / 6 A

- Kunststoffgehäuse NAP mit Klarsichtdeckel
- stufenlos regulierbar
- Hauptschalter und Einstellknöpfe
- Betriebsspannung 230 V AC - 6 A
- Temperaturbereich 5-40°C einstellbar
- Regelbereich 1-10K einstellbar
- niedrigste Ausgangsspannung (minimale Drehzahl) zirka 70-150 V einstellbar
- höchste Ausgangsspannung (maximale Drehzahl) zirka 160-230V einstellbar
- mit Temperaturfühler zur abgesetzten Montage

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1011463	Regelgerät TRV106 6 A	450.00

## Elektroheizgeräte



### Elektroheizgerät EH-2KW

- Leistung 230 V / 2 kW / Energieverbrauch 8.6 A
- 3 Stufen 0.65 / 1.3 / 2 kW
- Luftdurchsatz 400 m3/h
- Raumthermostat 4-40°C
- Gewicht 4.2 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001069	Elektro-Heizgerät EH-2KW mit zirka 1m Anschlusskabel + Stecker T12	54.00



### Elektroheizgerät EH-5KW

- Leistung 400 V / 5 kW / Energieverbrauch 7 A
- 4 Stufen / Ventilator / 2.5 kW / 5 kW langsam / 5 kW schnell
- Luftdurchsatz 450 m3/h
- Raumthermostat 0-40°C
- Gewicht 7.2 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001070	Elektro-Heizgerät EH-5KW mit zirka 1m Anschlusskabel + Stecker CEE16/5p	126.00



### Elektroheizgerät EH-9KW

- Leistung 400 V / 9 kW / Energieverbrauch 12.4 A
- 4 Stufen / Ventilator / 4.5 kW / 9 kW langsam / 9 kW schnell
- Luftdurchsatz 670 m3/h
- Raumthermostat 0-40°C
- Gewicht 12.5 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001071	Elektro-Heizgerät EH-9KW mit zirka 1m Anschlusskabel + Stecker CEE16/5p	167.00



### Elektroheizgerät EH-15KW

- Leistung 400 V / 15 kW / Energieverbrauch 21.67 A
- 4 Stufen / Ventilator / 5 kW und 10 kW langsam / 15 kW schnell
- Luftdurchsatz 1350 m3/h
- Raumthermostat 0-40°C
- Gewicht 17.4 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001072	Elektro-Heizgerät EH-9KW mit zirka 1m Anschlusskabel + CEE32/5p	267.00

## Luftentfeuchter



### Luftentfeuchter LE 235A

- fahrbar mit Lenkrollen
- 1.8m Kabel mit Stecker T12
- Leistung 230 V 0.3kW
- bis 300 m3 Raumgrösse
- Wasserbehälter 3 l
- Kältemittel R134a
- Gewicht 16 kg
- Abmessung B/T/H 270x310x575 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001073	Luftentfeuchter LE 235A	403.00



### Luftentfeuchter LE 680A

- fahrbar mit Lenkrollen
- Leistung 230 V 0.45kW
- bis 600 m3 Raumgrösse
- Wasserbehälter 7 l
- Kältemittel R134a
- Gewicht 25.5 kg
- Abmessung B/T/H 350x445x600 mm
- 1.8m Kabel mit Stecker T12

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001074	Luftentfeuchter LE 680A	574.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Preise inklusive Mehrwertsteuer