

Ventilatoren

Ventilatoren	6.2
Grossraumventilatoren	6.5
Regelgeräte zu Ventilatoren	6.6
Elektroheizgeräte / Luftentfeuchter	6.7

Ventilatoren



Ventilator Axial mit Inox-Flügel 230 V

- Kunststoffrahmen
- mit Schutzgitter
- Motor einseitig vorstehend / Thermoschutz
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Leistung m3/h	Preis Fr.
1008975	WLV300	300	395x395	7.5	95	0.45	1400	2000	390.00
1008976	WLV350	350	445x445	9	120	0.6	1400	3200	408.00
1008977	WLV400	400	495x495	10	220	1.1	1400	4700	426.00
1008978	WLV450	450	575x575	12	280	1.3	1400	6700	468.00
1008979	WLV500	500	635x635	14	385	1.9	1400	8300	502.00
1008980	WLV560	560	760x760	27	530	2.8	1400	10500	780.00
1008981	WLV630	630	835x835	29	530	2.8	900	12000	919.00
1008982	WLV710	710	885x885	29	490	2.7	900	13800	1000.00



Ventilator Axial mit Inox-Flügel 400 V

- Kunststoffrahmen
- mit Schutzgitter
- Motor einseitig vorstehend / Thermoschutz
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Luftleistung m3/h	Preis Fr.
1008990	DLV 300	300	395x395	7.5	85	0.3	1400	2050	390.00
1008998	DLV 350	350	445x445	9	140	0.3	1400	3200	408.00
1008991	DLV 400	400	495x495	10	220	0.6	1400	4700	426.00
1004810	DLV 450	450	575x575	12	300	0.7	1400	6250	468.00
1008994	DLV 500	500	635x635	14	405	1.1	1400	8650	502.00
1008995	DLV 560	560	760x760	27	475	1.4	1400	11800	780.00
1008996	DLV 630	630	835x835	29	475	1.3	900	11700	919.00
1008999	DLV 710	710	885x885	29	465	1.3	900	13800	1000.00

Weitere Modelle auf Anfrage.



Ventilator Axial mit Kunststoff-Flügel 230 V

- Metallrahmen
- Motor flach
- mit Schutzgitter
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Luftleistung m3/h	Preis Fr.
1004797	VW 200	200	280x280	3	35	0.18	1400	420	195.00
1004798	VW 250	250	330x330	7.5	30	0.14	1400	950	205.00



Ventilator Axial mit Kunststoff-Flügel 230 V

- Kunststoffrahmen
- mit Schutzgitter
- Motor flach / Thermoschutz
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Art. Nr.	Typ	Flügel Ø mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Watt	Strom A	Drehzahl min.-1	Luftleistung m3/h	Preis Fr.
1008983	WIF 300	300	395x395	8.5	95	0.45	1400	2130	390.00
1008984	WIF 350	350	445x445	9	120	0.60	1400	3180	408.00
1008985	WIF 400	400	495x495	10	220	1.10	1400	4820	426.00
1008986	WIF 450	450	575x575	12	300	1.40	1400	6300	468.00



Ventilator V-Flo 420 / 230V

- Flügel Kunststoff
- Trichter Kunststoff
- Schutzgitter

Flügeldurchmesser	420mm
Leistung	5050m3/h
Spannung	230V / 50Hz
Motor	270W
Drehzahl	950min-1
Nennstrom	1.1 A
Flügel	8

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1012443	Ventilator V-Flo 420 / 230V	581.00

Weitere Modelle auf Anfrage.




Schutzgitter

– Metall schwarz lackiert

Schutzgitter zu WLV/DLV-Ventilator

Art. Nr.	Ø mm	Preis Fr.
1005639	300	30.00
1005638	350	33.00
1005640	400	36.00
1005641	450	43.00
1005642	500	52.00
1005643	560	90.00
1005644	630	99.00
1005645	710	115.00



Schutzgitter zu WIF-Ventilator

Art. Nr.	Ø mm	Preis Fr.
1005147	300	30.00
1004818	350	33.00
1004819	400	36.00
1004820	450	43.00
1004821	500	52.00



Automatischer Klappverschluss quadratisch

- Gehäuse und Lamellen aus Kunststoff
- flache Ausführung

Art. Nr.	Zu Ventilator-Ø mm	Masse mm	Preis Fr.
1004825	200	250x250	37.00
1004826	250	300x300	40.00
1004827	300	350x350	42.00
1004828	350	400x400	45.00
1004829	400	450x450	50.00
1004830	450	500x500	72.00
1004831	500	550x550	94.00
1004832	560	600x600	116.00
1004833	630	700x700	124.00
1004834	710	760x760	194.00

Grossraumventilatoren



Grossraumventilator Multifan 130/1250 - 3 Schaufel - 400V

- Schaufeldurchmesser 1250 mm
- Rahmen 1382x1382x523 mm
- Geräuschpegel 65 dB(A)
- Motorleistung 1.65kW - 400V / Nennstrom 3A
- Luftleistung 0 Pa-45600 m³/h / 60 Pa-30900 m³/h / 580 1/min
- beidseitig Schutzgitter (mit einseitig Klappverschluss auf Anfrage)
- Gewicht 51 kg (ohne Fahrwerk / 13 kg)

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1004598	Multifan 130/1250 – 400 V – stationär	780.00
1004595	Multifan 130/1250 mit Motorschutzschalter, 5 m Kabel und Stecker CEE16	972.00

Grossraumventilator Multifan 130/1250 - 3 Schaufel 230V

- mit 5m Anschlusskabel, Stecker T12 230V
- stufenlose Drehzahlregelung

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1004594	Multifan 130/1250 mit Frequenzumrichter 230 V	1600.00

Fahrwerk zu Grossraumventilator Multifan

- feuerverzinkter Stahlrahmen mit 2 Rollen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1005607	Fahrwerk zu Multifan Grossraumventilator	290.00

Grossraumventilator Multifan 130/1250 – 5 Schaufel – 400 V

- Schaufeldurchmesser 1250 mm
- Rahmen 1382x1382x523 mm
- Geräuschpegel 65 dB(A)
- Motorleistung 1.65kW - 400V / Nennstrom 3A
- Luftleistung 0 Pa-39170 m³/h / 100 Pa-21600 m³/h
- beidseitig Schutzgitter (mit einseitig Klappverschluss auf Anfrage)
- Gewicht 51 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1005632	Multifan 130/1250 – 400 V – stationär	875.00



Regelgeräte zu Ventilatoren



Raumthermostat T15-WD

- mit Fühler
- regulierbar von 0 bis +40°
- Strom max. 16 A
- Umschaltkontakt für Heizen oder Lüften

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1008903	Raumthermostat T15-WD	74.00



Raumthermostat Danfoss RT4

- mit Fühler
- regulierbar von -5 bis +30°
- bis 10 A
- Umschaltkontakt für Heizen oder Lüften
- Einstellbare Schalthdifferenz

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1008904	Raumthermostat Danfoss RT4	161.00



Drehzahlregler Feller

- Kunststoffgehäuse NAP
- für 230 V Ventilatoren bis max. 2 A
- Drehkopf auf Vorderseite

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1008901	Drehzahlregler 2 A Feller NAP	180.00
1008902	Drehzahlregler 2 A Feller TUP	149.00



Drehzahlregler TR

- Kunststoffgehäuse NAP
- für 230 V Ventilatoren
- Drehknopf auf der Vorderseite

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1004588	Drehzahlregler TR3.15 / 0.3-3.15 A	168.00
1004589	Drehzahlregler TR6.3 / 0.5-6.3 A	235.00



Regelgerät vollelektronisch TRV200 / TRV210 / 10 A

- Touch-Bedienfelder
- stufenlose Drehzahlregelung über Phasenanschnitt bis 10 A 230 V
- Digitalanzeige
- Minimalbegrenzung der Drehzahl 0 - 50 % von unten
- Maximalbegrenzung der Drehzahl 100 - 50 % von oben
- Hauptschalter für Ein/Aus/Automat
- Temperatur - Sollwert - Vorwahl
- mit Temperaturfühler

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1004794	Regelgerät TRV200 10 A Temperatur, Spreizung	480.00
1004795	Regelgerät TRV210 10 A Temperatur, Spreizung, Alarm, Heizung	585.00



Regelgerät vollelektronisch TRV106 / 6 A

- Kunststoffgehäuse NAP mit Klarsichtdeckel
- stufenlos regulierbar
- Hauptschalter und Einstellknöpfe
- Betriebsspannung 230 V AC - 6 A
- Temperaturbereich 5-40°C einstellbar
- Regelbereich 1-10K einstellbar
- niedrigste Ausgangsspannung (minimale Drehzahl) zirka 70-150 V einstellbar
- höchste Ausgangsspannung (maximale Drehzahl) zirka 160-230V einstellbar
- mit Temperaturfühler zur abgesetzten Montage

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1011463	Regelgerät TRV106 6 A	450.00

Elektroheizgeräte



Elektroheizgerät EH-2KW

- Leistung 230 V / 2 kW / Energieverbrauch 8.6 A
- 3 Stufen 0.65 / 1.3 / 2 kW
- Luftdurchsatz 400 m³/h
- Raumthermostat 4-40°C
- Gewicht 4.2 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001069	Elektroheizgerät EH-2KW mit zirka 1m Anschlusskabel + Stecker T12	54.00



Elektroheizgerät EH-5KW

- Leistung 400 V / 5 kW / Energieverbrauch 7 A
- 4 Stufen / Ventilator / 2.5 kW / 5 kW langsam / 5 kW schnell
- Luftdurchsatz 450 m³/h
- Raumthermostat 0-40°C
- Gewicht 7.2 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001070	Elektroheizgerät EH-5KW mit zirka 1m Anschlusskabel + Stecker CEE16/5p	126.00



Elektroheizgerät EH-9KW

- Leistung 400 V / 9 kW / Energieverbrauch 12.4 A
- 4 Stufen / Ventilator / 4.5 kW / 9 kW langsam / 9 kW schnell
- Luftdurchsatz 670 m³/h
- Raumthermostat 0-40°C
- Gewicht 12.5 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001071	Elektroheizgerät EH-9KW mit zirka 1m Anschlusskabel + Stecker CEE16/5p	167.00



Elektroheizgerät EH-15KW

- Leistung 400 V / 15 kW / Energieverbrauch 21.67 A
- 4 Stufen / Ventilator / 5 kW und 10 kW langsam / 15 kW schnell
- Luftdurchsatz 1350 m³/h
- Raumthermostat 0-40°C
- Gewicht 17.4 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001072	Elektroheizgerät EH-15KW mit zirka 1m Anschlusskabel + CEE32/5p	267.00

Luftentfeuchter



Luftentfeuchter LE 235A

- fahrbar mit Lenkrollen
- Leistung 230 V 0.3kW/1.8m Kabel mit Stecker T12
- Luftumwälzung 120m³/h
- bis 300 m³ Raumgrösse, Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% Luftfeuchtigkeit 10 l/Tag
- Wasserbehälter 3 l
- Kältemittel R134a
- Gewicht 13.8 kg
- Abmessung B/T/H 270x310x575 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001073	Luftentfeuchter LE 235A	366.00



Luftentfeuchter LE 680A

- fahrbar mit Lenkrollen
- Leistung 230 V 0.45kW/1.8m Kabel mit Stecker T12
- Luftumwälzung 430m³/h
- bis 600 m³ Raumgrösse, Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% Luftfeuchtigkeit 34 l/Tag
- Wasserbehälter 7 l
- Kältemittel R134a
- Gewicht 20 kg
- Abmessung B/T/H 350x445x600 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis Fr.
1001074	Luftentfeuchter LE 680A	574.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Preise inklusive Mehrwertsteuer