

## Druckluft

Schraubenkompressoranlagen	3.2
Druckluft-Kältetrockner	3.5
Kolbenkompressoranlagen 230V	3.6
Kolbenkompressoranlagen 400V	3.7
Zapfwellenkompressoren / Kompressorblöcke	3.9
Drucklufttanks	3.10
Kompressoröl / Hydrauliköl / Getriebeöl	3.12
Luftschnellkupplungen	3.13
Zubehör Druckluft	3.15
Druckregler / Filter-Regler / Druckluft-Filter / Wasserabscheider	3.18
Druckluftschläuche	3.21
Reifenfüller / Zubehör	3.23
Ausblaspistolen	3.25
Sprüh pistolen / Farbspritz pistolen	3.26
Druckluftwerkzeuge	3.27
Sandstrahl pistolen	3.31

# Schraubenkompressoranlagen

## Schraubenkompressor BRIO

- schallgeschützt, energiesparend, wirtschaftlich
- einfach bedienbare Steuerung
- Koaxial-Lüfter sorgt für gute Kühlung
- Keilriemenantrieb
- Kostengünstiger Unterhalt



Art. Nr.	Modell	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck max. bar	Motorleistung kW / V	Schallpegel dB(A)	Gewicht kg	Masse LxBxH mm
1014559	BRIO 5.5X-10	696	10	5.5 / 400	65	170	820x720x980
1014450	BRIO 7.5X-10	996	10	7.5 / 400	65	170	850x720x980
1014451	BRIO 7.5X-13	780	13	7.5 / 400	65	170	850x720x980
1014367	BRIO 11X-10	1416	10	11 / 400	69	185	850x720x980
1014369	BRIO 11X-13	1152	13	11 / 400	69	185	850x720x980
1014560	BRIO 15X-10	1680	10	15 / 400	71	200	850x720x980
1014561	BRIO 15X-13	1332	13	15 / 400	71	200	850x720x980

## Schraubenkompressoranlagen BRIO mit Drucklufttank 270l

- Basisgerät auf Drucklufttank aufgebaut
- mit manuellem Kondensatablass
- Sicherheitsventil aufgebaut
- Druckluftanschluss seitlich vom Tank



Art. Nr.	Modell	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck max. bar	Motorleistung kW / V	Schallpegel dB(A)	Gewicht kg	Masse LxBxH mm
1014562	BRIO 5.5X-10 Tank	696	10	5.5 / 400	65	207	1543x720x1337
1014454	BRIO 7.5X-10Tank	996	10	7.5 / 400	65	217	1543x720x1337
1014370	BRIO 11X-10 Tank	1416	10	11 / 400	69	232	1543x720x1337
1014563	BRIO 15X-10 Tank	1680	10	15 / 400	71	247	1543x720x1337

## Schraubenkompressoranlagen BRIO Kompaktanlage mit Tank und Trockner

- Basisgerät auf Drucklufttank 270 Liter aufgebaut
- Druckluftkältetrockner integriert  
Drucktaupunkt +5°C bei Umgebungstemperatur +25°C  
Kondensatablass des Trockners automatisch
- Kondensatablass am Kessel manuell
- Druckluftanschluss seitlich vom Tank



Art. Nr.	Modell	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck max. bar	Motorleistung kW / V	Schallpegel dB(A)	Gewicht kg	Masse LxBxH mm
1014564	BRIO 5.5XE-10	696	10	5.5 / 400	65	242	1543x720x1337
1014455	BRIO 7.5XE-10	996	10	7.5 / 400	65	250	1543x720x1337
1014381	BRIO 11XE-10	1416	10	11 / 400	69	265	1543x720x1337
1014565	BRIO 15XE-10	1680	10	15 / 400	71	280	1543x720x1337

Preise auf Anfrage.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Preise inklusive Mehrwertsteuer

## Schraubenkompressor MODULO

- leistungsstarke Schraubenkompressoranlage, energiesparend, wirtschaftlich
- guter Schallschutz, eignet sich zum Aufstellen in der Nähe des Arbeitsplatzes
- LCD-Steuerung, ermöglicht den einfachen Zugriff auf Menüs und alle wichtigen Leistungsanzeigen



Art. Nr.	Modell	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck max. bar	Motorleistung kW / V	Schallpegel dB(A)	Gewicht kg	Masse LxBxH mm
1014575	MODULO 5.5-10	670	10	5.5 / 400	66	241	1095x642x1070
1014452	MODULO 7.5-10	1000	10	7.5 / 400	66	246	1095x642x1070
1014453	MODULO 7.5-13	810	13	7.5 / 400	66	246	1095x642x1070
1014222	MODULO 11-10	1440	10	11 / 400	69	266	1095x642x1070
1014368	MODULO 11-13	1120	13	11 / 400	69	266	1095x642x1070
1014224	MODULO 15-10	1770	10	15 / 400	69	291	1095x642x1070
1014576	MODULO 15-13	1480	13	15 / 400	69	291	1095x642x1070
1014579	MODULO 18.5-10	2500	10	18.5 / 400	72	375	1204x805x1220
1014580	MODULO 18.5-13	1960	13	18.5 / 400	72	375	1204x805x1220
1014581	MODULO 22-10	3010	10	22 / 400	74	391	1204x805x1220
1014582	MODULO 22-13	2610	13	22 / 400	74	391	1204x805x1220
1014583	MODULO 30-10	3500	10	30 / 400	77	419	1204x805x1220
1014584	MODULO 30-13	2940	13	30 / 400	77	419	1204x805x1220

## Schraubenkompressoranlagen MODULO E mit Trockner

- Druckluftkältetrockner integriert
- Kältetrockner energieeffizient und ökologisch (Gas R134A)
- Trockner verfügt über einen geräuscharmen Kondensatableiter (der nur Wasser und keine Luft abfließen lässt)



Art. Nr.	Modell	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck max. bar	Motorleistung kW / V	Schallpegel dB(A)	Gewicht kg	Masse LxBxH mm
1014592	MODULO E 5.5-10 T	670	10	5.5 / 400	66	276	1065x665x1070
1014456	MODULO E 7.5-10 T	1000	10	7.5 / 400	66	276	1065x665x1070
1014225	MODULO E 11-10 T	1440	10	11 / 400	69	296	1095x642x1070
1014382	MODULO E 11-13 T	1120	13	11 / 400	69	296	1095x642x1070
1014594	MODULO E 15-10 T	1770	10	15 / 400	69	321	1095x642x1070
1014595	MODULO E 15-13 T	1480	13	15 / 400	69	321	1095x642x1070
1014760	MODULO E 18.5-10 T	2500	10	18.5 / 400	72	434	1659x805x1220
1014761	MODULO E 18.5-13 T	1960	13	18.5 / 400	72	434	1659x805x1220
1014597	MODULO E 22-10 T	3010	10	22 / 400	74	464	1659x805x1220
1014598	MODULO E 22-13 T	2610	13	22 / 400	74	464	1659x805x1220
1014599	MODULO E 30-10 T	3500	10	30 / 400	77	556	1659x805x1220
1014600	MODULO E 30-13 T	2940	13	30 / 400	77	556	1659x805x1220

Preise auf Anfrage.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Preise inklusive Mehrwertsteuer

### Schraubenkompressoranlagen MODULO E mit Tank und Trockner

- Basisgerät auf Drucklufttank 270 Liter aufgebaut
- Druckluftkältetrockner integriert
  - leise, energieeffizient und ökologisch (Gas R134A)
  - Drucktaupunkt +5°C bei Umgebungstemperatur +25°C
- LCD-Steuerung, ermöglicht einfachen Zugriff auf Menüs und alle wichtigen Leistungsanzeigen sowie Servicemenü
- Kondensatablass am Kessel manuell
- Druckluftanschluss seitlich vom Tank



Art. Nr.	Modell	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck max. bar	Motorleistung kW / V	Schallpegel dB(A)	Gewicht kg	Masse LxBxH mm
1014617	MODULO E 5.5-10 TT	670	10	5.5 / 400	66	366	1150x665x1687
1014457	MODULO E 7.5-10 TT	1000	10	7.5 / 400	66	346	1150x665x1687
1014377	MODULO E 11-10 TT	1440	10	11 / 400	69	364	1150x665x1687
1014618	MODULO E 15-10 TT	1770	10	15 / 400	69	389	1150x665x1687

### Schraubenkompressoranlagen MODULO I drehzahlregelt

- Energiesparende Drehzahlregelung
- Konstanter Druck zwischen 5 - 13 bar
- leistungsstarke Anlage, alle wichtigen Bedienungselemente und Wartung einfach zugänglich
- Anlage auch erhältlich mit integriertem Trockner



Art. Nr.	Modell	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck max. bar	Motorleistung kW / V	Schallpegel dB(A)	Gewicht kg	Masse LxBxH mm
1014619	MODULO I 7.5-13	125 - 1200	5 - 13	7.5 / 400	63	255	1065x665x1070
1014223	MODULO I 11-13	380 - 1750	5 - 13	11 / 400	65	275	1065x665x1070
1014620	MODULO I 15-10	620 - 2310	5 - 10	15 / 400	69	280	1065x665x1070
1014621	MODULO I 15-13	485 - 1865	5 - 13	15 / 400	69	280	1065x665x1070
1014622	MODULO I 18.5-10	575 - 2935	5 - 10	18.5 / 400	69	370	1204x805x1220
1014623	MODULO I 18.5-13	490 - 2465	5 - 13	18.5 / 400	69	370	1204x805x1220
1014624	MODULO I 22-10	625 - 3390	5 - 10	22 / 400	70	400	1204x805x1220
1014625	MODULO I 22-13	530 - 3050	5 - 13	22 / 400	70	400	1204x805x1220
1014626	MODULO I 30-10	1456 - 4400	5 - 10	30 / 400	71	447	1204x805x1220
1014627	MODULO I 30-13	1600 - 3792	5 - 13	30 / 400	71	447	1204x805x1220

Preise auf Anfrage.

Weitere Modelle und Leistungen bis 90 kW auf Anfrage.

## Druckluft-Kältetrockner

### Druckluft-Kältetrockner

- reine Druckluft
- störungsfreies Arbeiten aller druckluftbetriebenen Maschinen und Werkzeuge
- drastisches Senken der Wartungs- und Reparaturkosten
- konstanten Produktionsablauf

#### Funktionsweise

Die Druckluft wird auf den Taupunkt von 3°C abgekühlt. Dabei kondensiert die erhaltene Feuchtigkeit und scheidet sich als Wasser aus. Die getrocknete Luft strömt durch den Feinabscheider und wird im Gegenstrom wieder aufgewärmt auf normale Raumtemperatur. Die Luft ist nun sehr trocken.

- Merkmale:
- Belastbar bei Spitzenverbrauch
  - geringer Stromverbrauch
  - Mikroprozessorgesteuert
  - energiesparender Kältespeicher und Wärmetauscher
  - umweltfreundliches Kältemittel
  - zeitgesteuerter oder automatischer Kondensatablass
  - Thermostatregelung



Art. Nr.	1009659	1009660	1009661	1009662
Modell	DI007	DI009	DI012	DI018
Volumenstrom bei 35°C Nm <sup>3</sup> /h	42	54	72	108
Luftanschluss	3/8"	1/2"	1/2"	1"
Nennleistung Watt / V	220 / 230	250 / 230	350 / 230	420 / 230
Kondensatablass	Zeitgesteuert	Zeitgesteuert	Zeitgesteuert	Zeitgesteuert
Masse LxBxH mm	319 x 298 x 390	359 x 298 x 415	359 x 298 x 415	380 x 514 x 625
Gewicht kg	19	22	22	35
Preis Fr,	1272.00	1428.00	1596.00	1987.00

Art. Nr.	1009663	1009664	1009666	1005005
Modell	DI018A	DI026	DI026A	DI032
Volumenstrom bei 35°C Nm <sup>3</sup> /h	108	156	156	192
Luftanschluss	1"	1"	1"	1"
Nennleistung Watt / V	420 / 230	680 / 230	680 / 230	710 / 230
Kondensatablass	Sensorgesteuert	Zeitgesteuert	Sensorgesteuert	Zeitgesteuert
Masse LxBxH mm	380 x 514 x 625	380 x 514 x 625	380 x 514 x 625	380 x 514 x 625
Gewicht kg	35	39	39	42
Preis Fr.	2304.00	2251.00	2569.00	2445.00

Art. Nr.	1009668	1011259	1011260
Modell	DI032A	DI040	DI040A
Volumenstrom bei 35°C Nm <sup>3</sup> /h	192	240	240
Luftanschluss	1"	1"	1"
Nennleistung Watt / V	710 / 230	850 / 230	850 / 230
Kondensatablass	Sensorgesteuert	Zeitgesteuert	Sensorgesteuert
Masse LxBxH mm	380 x 514 x 625	680 x 511 x 860	680 x 511 x 860
Gewicht kg	42	70	70
Preis Fr.	2966.00	2841.00	3120.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

## Kolbenkompressoranlagen 230V



### Kolbenkompressoranlage 230V direkt / 10 bar

- Kolbenkompressoraggregat 1-stufig, 1-Zylinder
- Direktantrieb
- 1Ph-Elektromotor 230V mit Thermoschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Druckregler mit Manometer
- Kondensatablass
- 1.2m Anschlusskabel und Stecker T12

### Kolbenkompressoranlage SIRO 244-24 230V fahrbar

Ansaugleistung	270 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	24 Liter - 10 bar
Nennstrom	8.8A
Abmessung ca.	60x31x60cm
Gewicht	27 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1015031	Kompressoranlage SIRO 244-24 230V	320.00



### Kolbenkompressor ERA PP25-9

Luftleistung	270 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	9 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	480x440x450mm
Gewicht	25 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1016562	Kolbenkompressor direkt 230V - ERA PP25-9	410.00



### Kolbenkompressoranlage 230V Keilriemenantrieb / 10 bar

- Kolbenkompressoraggregat 1-stufig, 2-Zylinder
- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- 1Ph-Elektromotor 230V mit Thermoschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Druckregler mit Manometer
- Kondensatablass
- Anschlusskabel und Stecker T12

### Kolbenkompressoranlage L285-27 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	27 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	810x370x710 mm
Gewicht	43 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008730	Kompressoranlage L285-27 fahrbar 230V	760.00

### Kolbenkompressoranlage L285-50 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	50 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	870x370x780 mm
Gewicht	55 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008787	Kompressoranlage L285-50 fahrbar 230V	760.00

### Kolbenkompressoranlage L285-100 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	100 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1000x410x820 mm
Gewicht	67 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008786	Kompressoranlage L285-100 fahrbar 230V	867.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Preise inklusive Mehrwertsteuer

## Kolbenkompressoranlagen 400V

### Kolbenkompressoranlage 400V Keilriemenantrieb / 10 bar

- Kolbenkompressor 1-stufig, 2-Zylinder
- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- 3Ph-Motor 400V mit Motorschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Druckregler mit Manometer
- Kondensat-Ablasskugelhahn
- Anschlusskabel und Stecker CEE16/5



### Kolbenkompressoranlage L285-27 fahrbar

- Luftleistung 254 Liter/Minute - 10 bar
- Motorleistung 1.5 kW - 400 V
- Drucklufttank Inhalt 27 Liter - 10 bar
- Abmessung LxBxH 810x370x710 mm
- Gewicht 43 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008749	Kolbenkompressoranlage L285-27 fahrbar 400V	760.00

### Kolbenkompressoranlage L285-50 fahrbar

- Luftleistung 254 Liter/Minute - 10 bar
- Motorleistung 1.5 kW - 400 V
- Drucklufttank Inhalt 50 Liter - 10 bar
- Abmessung LxBxH 870x370x780 mm
- Gewicht 55 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008784	Kompressoranlage L285-50 fahrbar 400V	760.00



### Kolbenkompressoranlage L285-100 fahrbar

- Luftleistung 255 Liter/Minute - 10 bar
- Motorleistung 1.5 kW - 400 V
- Drucklufttank Inhalt 100 Liter - 10 bar
- Abmessung LxBxH 1000x410x820 mm
- Gewicht 67 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008757	Kompressoranlage L285-100 fahrbar 400V	867.00



### Kolbenkompressoranlage L385-100 fahrbar

- Luftleistung 393 Liter/Minute - 10 bar
- Motorleistung 2.2 kW - 400 V mit Anschlusskabel und Stecker CEE16/5
- Drucklufttank Inhalt 100 Liter - 10 bar
- Abmessung LxBxH 1000x410x900 mm
- Gewicht 71 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005061	Kompressoranlage L385-100 fahrbar 400V	1015.00

### Kolbenkompressoranlage L385-150 fahrbar

- Luftleistung 393 Liter/Minute - 10 bar
- Motorleistung 2.2 kW - 400V
- Drucklufttank Inhalt 150 Liter - 10 bar
- Abmessung LxBxH 1380x420x950 mm
- Gewicht 87 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004999	Kompressoranlage L385-150 fahrbar 400V	1065.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

### Kolbenkompressoranlage 400V Keilriemenantrieb / 10 bar

- Kolbenkompressor 2-stufig, 2-Zylinder
- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- 3Ph-Motor 400V mit Motorschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Druckregler mit Manometer
- Kondensat-Ablasskugelhahn
- Anschlusskabel ohne Stecker



### Kolbenkompressoranlage L595-270 fahrbar

- Luftleistung 653 Liter/Minute - 10 bar
- Motorleistung 4,0 kW - 400 V
- Drucklufttank Inhalt 270 Liter - 10 bar
- Abmessung LxBxH 1520x590x1260 mm
- Gewicht 180 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004742	Kompressoranlage L595-270 fahrbar 400V	2154.00



### Kolbenkompressoranlage L752-270 stationär

- Luftleistung 1210 Liter/Minute - 10 bar
- Motorleistung 7,5 kW - 400 V
- Drucklufttank Inhalt 270 Liter - 10 bar
- Abmessung LxBxH 1520x590x1260mm
- Gewicht 220 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008748	Kompressoranlage L752-270 stationär 400V	3190.00



### Kolbenkompressoranlage L595-200 / 15 bar stationär

- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- Kompressoraggregat 2-stufig, 2-Zylinder
- 3Ph-Elektromotor 400V mit Motorschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Kondensatablass am Drucklufttank
- Anschlusskabel ohne Stecker

- Luftleistung 470 Liter/Minute - 15 bar
- Motorleistung 3,0 kW - 400 V
- Drucklufttank Inhalt 200 Liter - 15 bar
- Abmessung LxBxH 1400x500x1200 mm
- Gewicht 125 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008750	Kompressoranlage L595-200 stationär 400V - 15 bar	1830.00

Weitere Modelle auf Anfrage.





## Kolbenkompressoranlage SCHALLGEDÄMMT L590-270 stationär

- schallgeschützt
- Display mit EIN/AUS-Schalter, Kontroll-Lampe,
- Betriebsstundenzähler und Manometer
- Kompressoraggregat zweistufig, 2-Zylinder
- Druckschalter automatisch mit Motorschutz
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Kugelhahn
- Kondensatablassventil an Drucklufttank
- mit Kabel ohne Stecker

Luftleistung	653 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	4.0 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	270 Liter - 10 bar
Abmessung	LxBxH 1600x630x1530 mm
Gewicht	248 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004666	Kompressoranlage S590-270 stationär 400V	3832.00



## Kolbenkompressoranlage 230V / SCHALLGEDÄMMT S285-27/10-230/2.2-S 10 bar stationär

- schallgeschützt
- Display mit EIN/AUS-Schalter, Betriebsstundenzähler
- Druckregler und Manometer
- Kompressoraggregat einstufig, 2-Zylinder
- Druckschalter automatisch
- Motorschutz
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Kugelhahn
- Kondensatablassventil an Drucklufttank
- mit Kabel ohne Stecker

Luftleistung	320 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	2.2kW - 230 V - 13A
Drucklufttank Inhalt	27 Liter - 10 bar
Schallpegel	70 dBA
Abmessung	LxBxH 780x470x960 mm
Gewicht	89 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1016565	Kolbenkompressor S285-27/10-230/2.2-S 10 bar schallgeschützt	1720.00



## Kolbenkompressoranlage 400V / SCHALLGEDÄMMT S285-27/10-400/2.2-S 10 bar stationär

- schallgeschützt
- Display mit EIN/AUS-Schalter, Betriebsstundenzähler
- Druckregler und Manometer
- Kompressoraggregat einstufig, 2-Zylinder
- Druckschalter automatisch
- Motorschutz
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Kugelhahn
- Kondensatablassventil an Drucklufttank
- mit Kabel ohne Stecker

Luftleistung	320 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	2.2kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	27 Liter - 10 bar
Schallpegel	70 dBA
Abmessung	LxBxH 780x470x960 mm
Gewicht	89 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1016584	Kolbenkompressor 400V / S285-27/10-400/2.2-S 10 bar schallgeschützt	1720.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

## Zapfwellenkompressoren



### Druckluft-Kompressor MASS mit Zapfwellenanschluss

– ausgerüstet mit 4 m Gummi-Druckluftschlauch und Ventilstecker

Druck 8 bar  
 Ansaugleistung 150 Liter/Minute  
 Tourenzahl RPM 600/650

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014011	Druckluft-Kompressor mit Zapfwellenanschluss	371.00

## Kompressorblöcke




### Kompressorblock unlackiert

- Leichtmetallzylinder mit eingegossenen Spezialstahlbüchsen
- fein und tief verrippte Zylinderköpfe
- grossdimensioniertes Schwungrad für optimale Kühlung
- servicefreundliche, leicht auswechselbare Ventilplatte
- hoher Wirkungsgrad dank spezieller Kolbenkonstruktion dadurch geringer Ölverbrauch

Art. Nr.	Typ	Luftleistung		Zyl.	Stufen	1/min	Keilriemenscheibe	Motorleistung kW	Preis Fr.
		Lt/Min	m3/h						
1012352	R285	210	12.6	2	1	950	ND330x1x13	1.1	202.00
1012353	R385	360	22	2	1	960	ND390x1x13	2.2	270.00
1012842	R590	420	25	2	2	960	ND420x2x13	3	664.00
1012355	R622	550	33	2	2	960	ND420x2x13	4	798.00
1012356	R722	900	54	2	2	960	ND420x2x13	5.5	1003.00
1012357	R752	1100	66	2	2	1170	ND420x2x13	7.5	1003.00
1012358	R790	1400	84	2	2	960	ND420x2x13	11.0	1556.00

### Kompressoraggregate auf Grundplatte

- Kompressor und Elektromotor mit Keilriemenantrieb auf Grundplatte montiert
- Riemenschutzgitter



Art. Nr.	Typ	Luftleistung		Zyl	Stufen	1/min	Motorleistung kW	Volt	Preis Fr.
		Lt/Min	m3/h						
	R285A	210	12.6	2	1	950	1.1	400	a.A.
	R285A	210	12.6	2	1	950	1.1	230	a.A.
	R385A	360	22	2	1	960	2.2	400	a.A.
1013950	R590A	500	30	2	2	960	3	400	a.A.
1004571	R622A	600	36	2	2	960	4	400	a.A.
1010346	R722A	900	54	2	2	960	5.5	400	a.A.
1010466	L752A	1210	72.6	2	2	1170	7.5	400	a.A.

### Kompressor-Aggregate direkt gekuppelt

- Kompressoraggregate und Elektromotor direkt zusammengebaut



Art. Nr.	Typ	Luftleistung		Zyl	Stufen	1/min	Motorleistung kW / A	Volt	bar	Preis Fr.
		Lt/Min	m3/h							
1004366	OM231 ölfrei	230	13.8	1	1	2850	1.5 / 7.5	230	8	231.00
1011486	L34	340	20.4	2	1	1450	2.2 / 13	230	10	680.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

## Drucklufttanks



### Drucklufttank lackiert-vertikal

- blau lackiert, Korrosionsschutz innen
- mit Sicherheitsventil
- mit Manometer
- Anschlüsse 1"

Art. Nr.	Inhalt Liter	Druck max. bar	Ø / Höhe mm	Gewicht kg	Anschlüsse	Preis Fr.
1005047	270	11	500/1648	67	1"	711.00
1005046	200	15	446/1554	76	1"	834.00



### Drucklufttank feuerverzinkt-vertikal

- innen und aussen feuerverzinkt
- mit Sicherheitsventil
- mit Manometer
- Anschlüsse 1"

Art. Nr.	Inhalt Liter	Druck max. bar	Ø / Höhe mm	Gewicht kg	Anschlüsse	Preis Fr.
1005048	270	11	500/1648	70	1"	972.00



### Drucklufttank lackiert-horizontal

- mit Sicherheitsventil
- mit Manometer
- Anschlüsse 1"

Art. Nr.	Inhalt Liter	Druck max. bar	Ø / Länge mm	Gewicht kg	Anschlüsse	Preis Fr.
1009843	270	11	500/1450	70	2x2" 1x3/8" 1x1" 1x1/2"	735.00
1009842	200	15	450/1380	76	4x1/2" 2x3/8"	921.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

## Kompressoröl / Hydrauliköl / Getriebeöl



### Kolbenkompressoröl 230 Volt 10W40

Gebinde	1 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1016799	1005019
Preis Fr.	15.00	48.00

### Kolbenkompressoröl 400 V Monograde 30

Gebinde	1 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1016798	1005022
Preis Fr.	12.00	42.00

### Schraubenkompressoröl Spezial AW46

Gebinde	10 Liter	20 Liter	50 Liter
Art. Nr.	1005052	1005023	1005024
Preis Fr.	70.00	158.00	387.00

### Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

Gebinde	1 Liter	5 Liter	2 dl Öler
Art. Nr.	1005026	1005028	1005029
Preis Fr.	13.00	43.00	19.00

### Spezialöl für Vihschermesser

Gebinde	1 Liter
Art. Nr.	1005030
Preis Fr.	18.00

### Hydrauliköl Morlina10

Gebinde	1 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1016796	1005033
Preis Fr.	13.00	44.00

### Hydrauliköl-Mehrbereichsöl MV-AW46

Gebinde	1 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1016797	1005036
Preis Fr.	13.00	50.50

### Getriebeöl Omala OMV gear HST220

Gebinde	1 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1005037	1005039
Preis Fr.	14.00	48.00

Weitere Gebinde auf Anfrage.

## Luftschnellkupplungen



### Luftschnellkupplung Nr. 1 – Betriebsdruck max. 16 bar

\*\* grosser Luftdurchlass

Art. Nr.	Grösse			Luftdurchlass l/min	Preis Fr.
1005670	1/4"	Innengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	8.50
1005671	1/4"	Innengewinde	DN5.5	1050**	19.50
1005672	1/4"	Aussengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	8.50
1005673	3/8"	Aussengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	12.00
1010350	3/8"	Innengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	12.00
1005674	1/2"	Aussengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	8.50
1010351	1/2"	Innengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	12.00



### Sicherheitskupplung mit Druckknopf – Betriebsdruck max. 10 bar

Art. Nr.	Grösse			Luftdurchlass l/min	Preis Fr.
1010355	1/2"	Aussengewinde	DN5.5	1000	36.90
1010357	1/2"	Innengewinde	DN5.5	1000	36.90
1010354	1/4"	Aussengewinde	DN5.5	1000	34.60
1010356	1/4"	Innengewinde	DN5.5	1000	34.60



### Schraubnippel Nr. 2 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse			Schlauchtülle mm	Preis Fr.
1005675	1/4"	Aussengewinde		6	2.30
1005676	1/4"	Aussengewinde		8	3.00
1005677	1/4"	Aussengewinde		10	2.30
1005678	3/8"	Aussengewinde		6	4.30
1005679	3/8"	Aussengewinde		8	4.40
1005680	3/8"	Aussengewinde		10	2.30
1015763	1/4"	Innengewinde		8	6.70
1015764	1/4"	Innengewinde		10	7.00



### Kupplungsstecker Nr. 3 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.				Schlauchtülle mm	Preis Fr.
1005681			DN5.5	6	3.40
1005682			DN5.5	8	3.40
1005683			DN5.5	10	3.60



### Kupplungsstecker Nr. 4 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse				Preis Fr.
1005684	1/8"	Aussengewinde	DN5.5		3.60
1005685	1/4"	Aussengewinde	DN5.5		2.10
1005686	3/8"	Aussengewinde	DN5.5		3.80
1010353	1/2"	Aussengewinde	DN5.5		5.30



### Kupplungsstecker Nr. 5 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse				Preis Fr.
1005687	1/8"	Innengewinde	DN5.5		5.90
1005688	1/4"	Innengewinde	DN5.5		2.50
1005689	3/8"	Innengewinde	DN5.5		4.60



### Verbindungsrippel Nr. 6 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse			Schlauchtülle mm	Preis Fr.
1005690	6 mm			6	2.60
1005691	8 mm			8	2.70
1005692	10 mm			10	3.00

Weitere Grössen auf Anfrage.

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Preise inklusive Mehrwertsteuer



### Hochdruck-Wasserschnellkupplung max. 200 bar

Art. Nr.	Grösse		Durchlass		Preis Fr.
1005703	3/8"	Innengewinde	55 l/min		31.00

### Hochdruck-Kupplungsstecker max. 200 bar

Art. Nr.	Grösse				Preis Fr.
1011681	3/8"	Aussengewinde			50.60
1011682	3/8"	Innengewinde			34.60
1011683	1/4"	Aussengewinde			40.20



### Kupplungsstecker – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse			Schlauchtülle	Preis Fr.
1011850			DN7.4	10mm	4.60
1005699	1/4"	Aussengewinde	DN7.4		4.40
1005700	3/8"	Aussengewinde	DN7.4		4.60
1005701	1/4"	Innengewinde	DN7.4		4.60
1005702	3/8"	Innengewinde	DN7.4		5.20
1012296	1/2"	Innengewinde	DN7.4		12.20



### T-Verteiler Kunststoff

Art. Nr.				Schlauchtülle	Preis Fr.
1005694				8mm	2.80



### Y-Verteiler Messing vernickelt

Art. Nr.	Grösse				Preis Fr.
1005693	1/4"	2x Innengewinde	1x Aussengewinde		4.70

Weitere Grössen auf Anfrage.

## Zubehör Druckluft



### Druckschalter automatisch CS

- 3 polig mit eingebautem EIN / AUS - Schalter
- ohne Thermoschutz

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1000432	CS1/2" 2-6bar	90.00
1004084	CS1/2" 4-12bar	90.00
1006667	CS1/2" 7-20bar	90.00



### Entlastungsventil zu Druckschalter CS

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005057	Entlastungsventil	14.00



### Kontaktblock zu Druckschalter CS

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004599	Kontaktblock	32.00



### Druckschalter automatisch MDR

- 3 polig mit eingebautem EIN / AUS - Schalter
- Schaltvermögen 7 kw
- 4 - 11 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Thermoschutz Einstellbereich	Preis Fr.
1009734	MDR 3/11 1/2"	1.6-2.5A	115.00
1009735	MDR 3/11 1/2"	2.5-4A	115.00
1009737	MDR 3/11 1/2"	4-6.3A	115.00
1009736	MDR 3/11 1/2"	6.3-10A	119.00
1009738	MDR 3/11 1/2"	10-16A	119.00



### Betriebsstundenzähler und Haube 400V zu MDR-Druckschalter

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1013939	Betriebsstundenzähler und Haube 400V zu MDR-Druckschalter	a. A.



### Entlastungsventil zu Druckschalter MDR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1009729	Entlastungsventil EV3	15.00



### Manometer

Art. Nr.	1005569	1003096	1005571	1004603	1005570
Grösse	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
Bar	0-10	0-10	0-16	0-16	0-25
Ø mm	54	54	54	63	100
Anschluss	hinten	hinten	hinten	unten	unten
Preis Fr.	17.00	17.00	15.00	15.00	27.00



### Sicherheitsventil

- Messing


Art. Nr.	1005136	1004848	1008765	1008766	1004847	1008767
Grösse	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Bar	8-13	8	11	12	11	11
Preis Fr.	9.00	17.00	15.00	16.00	19.00	31.00

Art. Nr.	1008768	1008769	1004851	1004850	1004849
Grösse	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Bar	12	15	11	12	15
Preis Fr.	34.00	38.00	39.00	50.40	53.00



### Rückschlagventil T Messing

Art. Nr.	1002464	1002465	1002466	1002467	1002468	1002469
Grösse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Preis Fr.	25.50	34.50	46.50	75.00	95.50	123.00



### Eck-Rückschlagventil Messing

– mit Entlastungsanschluss

Art. Nr.	1006454	1006455	1006456
Grösse	1/2"	3/4"	1"
Preis Fr.	34.00	41.00	60.50



### Ersatzdichtung zu Eck-Rückschlagventil

Art. Nr.	1004072	1010865	1006900	1004073	1010866	1006898
Grösse	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Ø mm	16x6	16x6	16.9x10.5	21x8	21x8	23x12.5
Material	Silikon	Viton	Viton	Silikon	Viton	Viton
Preis Fr.	8.60	13.50	9.00	9.50	16.00	10.00

Art. Nr.	1004074	1010867	1006873	1010868	1010869
Grösse	1"	1"	1"	1" alt	1" alt
Ø mm	27x10	27x10	29x15.5	25x10	25x10
Material	Silikon	Viton	Viton	Silikon	Viton
Preis Fr.	11.90	20.00	14.00	11.90	20.00



### Kugelhahn Mini (Kondensatablass)

– Innen / Ausengewinde oder Innen / Innengewinde

Art. Nr.	1009566	1009567	1009568	1009569
Grösse IG / AG	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Preis Fr.	5.00	5.00	6.00	10.00



Art. Nr.	1009562	1009563	1009564	1009565
Grösse IG / AG	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Preis Fr.	5.50	6.00	6.50	10.00



### Anschluss-Schläuche flexibel

– Länge 500 mm und 1000 mm

– mit einseitig Drehverschraubung und anderseitig fix

Art. Nr.	1008315	1008316	1008317	1008318	1008328	1008319
Grösse	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Länge mm	500	1000	500	1000	500	1000
Preis Fr.	28.00	32.00	45.00	53.00	62.00	71.00

Art. Nr.	1008329	1008322	1008323	1008324	1008325
Grösse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Länge mm	500	1000	600	800	1000
Preis Fr.	97.00	121.00	181.00	188.00	206.00

Weitere Grössen auf Anfrage.



### Gummi-Elemente (Schwingungsunterlagen)

Art. Nr.	1014166	1014167	1014168	1011057	1011056	1011058
Gewinde	M8x20	M6x18	M10x28	M10	M10	M10
Gewinde	beidseitig AG	beidseitig AG	einseitig AG	einseitig AG	beidseitig AG	einseitig IG
ØxH mm	30x20	20x20	50x70	50x45	50x45	50x45
Preis Fr.	5.00	4.00	11.00	8.00	9.50	8.00





## 2/2-Wege-Magnetventil servogesteuert - Ausführung 230V

Art. Nr.	1009104	1005565	1009101	1009105	1014786	1014787
Grösse	3/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Spannung V	230	230	230	230	230	230
stromlos	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Preis Fr.	105.00	110.00	129.00	168.00	a. A.	a. A.

Art. Nr.	1011035	1012986	1009100	1009102	1009106	1011433	1014788
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Spannung V	230	230	230	230	230	230	230
stromlos	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Preis Fr.	61.00	89.50	86.00	110.50	157.00	349.00	a. A.

Weitere Grössen auf Anfrage.

## 2/2-Wege-Magnetventil servogesteuert - Ausführung 380V

Auf Anfrage lieferbar.



## Schalldämpfer

Grösse		1/4"	1/2"
Art. Nr.		1015268	1005566
Preis Fr.		6.30	14.80

## Druckregler / Filterregler / Druckluftfilter / Wasserabscheider



**Druckregler (Druckreduzierventil) 10 bar**  
– mit Manometer / verstellbar

Art. Nr.	1012414	1012415	1012416	1012417	1012418
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Preis Fr.	51.90	51.90	64.00	79.50	90.80



**Druckregler 16 bar**  
– mit Manometer / verstellbar

Art. Nr.	1011674	1011675
Grösse	1/2"	1"
Preis Fr.	96.00	131.50



**Filterregler (Druckreduzierventil / Öl-Wasserabscheider) 10 bar**  
– mit Manometer / verstellbar  
– Kunststoffbehälter / Kondensatablass manuell

Art. Nr.	1012419	1012420	1012421
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"
Preis Fr.	71.50	71.50	105.00



**Filterregler 16 bar**  
– mit Manometer / verstellbar  
– Kunststoffbehälter / Kondensatablass manuell

Art. Nr.	1011676	1012247
Grösse	1/2"	1"
Preis Fr.	152.00	191.00



**Filterregler MINI 10 bar**  
– mit Manometer / verstellbar  
– Kunststoffbehälter / Kondensatablass manuell

Art. Nr.	1005580
Grösse	1/4"
Preis Fr.	56.20



**Druckluftfilter manuell 10 bar**  
– Kunststoffbehälter / Kondensatablass manuell

Art. Nr.	1012422	1012423	1012424	1012425	1012426
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Preis Fr.	24.50	28.30	41.80	49.20	72.00



**Druckluftfilter automatisch 10 bar**  
– Kunststoffbehälter / Kondensatablass automatisch

Art. Nr.	1012428	1012431	1012432	1012433	1012434	1005592	1013817
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Preis Fr.	62.50	62.50	81.10	88.50	102.30	364.00	586.00



**Druckluftfilter 1/2" Kondensatablass manuell - 16 bar**  
– mit Handablass unten

Art. Nr.	1013166
Grösse	1/2"
Preis Fr.	53.50



## Wasserabscheider 10 bar

- Wasserabscheiderate 99%
- Kondensatentleerung automatisch

Art. Nr.	1012438	1012439	1012440
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"
Preis Fr.	168.00	231.00	326.00



## Submikrofilter 10 bar

- Filterfeinheit 0.01 µm
- Kondensatablass manuell

Art. Nr.	1012441
Grösse	1/2"
Preis Fr.	89.20



## Geruchsfilter 10 bar

- Aktivkohlefilter
- Filterfeinheit um 0.01 µm
- Ölabscheiderate max. 0.004 mg/m<sup>3</sup>

Art. Nr.	1005597	1015264
Grösse	1/2"	2"
Preis Fr.	110.60	769.00



## Öler 10 bar

- Kunststoffbehälter
- einfache Ölmengeneinstellung durch integrierte Skalierung

Art. Nr.	1012435	1012436	1012437
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"
Preis Fr.	47.70	47.70	54.50



## Öl-Wassertrenner

- Kunststoffgehäuse
- Probeentnahmehahn
- optische Anzeige für Filtertausch (ausser bei PURO mini)
- trennt Öl aus generiertem Kondensat
- Kondensat wird unter Druck oder drucklos in die Entlüftungskammer geleitet, das Öl wird durch das weisse Filterelement aufgenommen und das gereinigte Kondensat fliesst anschliessend durch einen Aktivkohlefilter
- das gereinigte Wasser wird in die Kanalisation geleitet

Art. Nr.	1015982	1013601	1014272
Modell	SEPREMIUM 3.5	SEPREMIUM 5	SEPREMIUM 10
Verdichterleistung max Liter/Minute	3500	5000	10000
Ölaufnahme Elemente max Liter	4	5	10
Filterelement weiss	1	2	2
Element Aktivkohle	1	1	1
Anschluss Eingang	1/2"	1/2"	1/2"
Anschluss Ausgang	1/2"	1"	1"
Preis Fr.	380.00	802.00	980.00

## Montagewinkel zu PURO mini

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014476	Montagewinkel zu PURO mini	123.00



### Kondensatablass automatisch, mechanisch

- Ablass mittels Schwimmer
- Aluminiumgehäuse, Schwimmer und Auslass Kunststoff
- Bodenfreiheit mindestens 20 - 30 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008708	Kondensatablass 1/2"	148.00



### Kondensatableiter zeitgesteuert 230V

- Kugelhahn mit Grobfilter
- LED-Anzeige
- Testfunktion
- Intervall- und Ablasszeit am Taktgeber einstellbar
- Ventilgehäuse Messing
- Ventildichtung FPM

Betriebsdruck max	0 - 16 bar
Betriebsspannung	230V / 50Hz
Mediumtemperatur	1 - 55°C
Umgebungstempertur	1 - 55°C
Intervallzeit	0.5 - 45 Min
Ablasszeit	0.5 - 10 Sek
Ventiltyp	2/2-Weg, direkt gesteuert
Ventilinnenweite	4 mm
Anschluss Einlass	1/2" Aussengewinde
Anschluss Auslass	1/2" Innengewinde
Einlasshöhe	10 mm
Steckeranschluss	DIN 43650-A
Schutzklasse	IP65

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1013597	Kondensatableiter zeitgesteuert	120.00



### Kondensatableiter niveaugesteuert KAPTIV-MD 230 VAC

- niveaugesteuerter Kondensatableiter ohne Druckverluste
- Testfunktion
- Aluminiumgehäuse
- Ventildichtung FPM

Betriebsdruck min/max	0 - 16 bar
Betriebsspannung	230V / 50Hz
max Kompressorleistung	10000 Liter/min
Kapazität max	45 Liter Kondensat pro Std bei 16 bar
Ventiltyp	2/2-Weg, direkt gesteuert
Ventildurchlass	2 mm
Anschluss Einlass	1/2" Aussengewinde
Einlasshöhe	7.4 cm
Anschluss Auslass	1/4" Innengewinde
Mediumtemperatur	1 - 50°C
Umgebungstempertur	1 - 50°C
Steckeranschluss	DIN 43650-B
Schutzklasse	IP65

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014276	Kondensatableiter niveaugesteuert KAPTIV-MD 230 VAC	186.00



### Kugelhahn AIR-SAVER G1 2-Wege elektrisch angetrieben

- wird in die Druckluftleitung eingebaut
- LCD-Display zeigt Datum, Uhrzeit, Ventilstatus und Batterielaufzeit an (Batterien sichern das Programm bei Stromausfall)
- kann auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (Optional)
- Kugelgehäuse Messing vernickelt

Betriebsdruck min/max	0 - 16 bar
Betriebsspannung	230V / 50Hz
Öffnungs- und Schliesszeit	30 Sek / 90°
Mediumtemperatur	1 - 100°C
Umgebungstempertur	1 - 50°C
Programmeinstellungen	7 Tage, bis 16 Mal pro Tag
Anschluss Einlass	1" Innengewinde
Schutzart	IP54

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1013596	Kugelhahn AIR-SAVER G1 2-Wege elektrisch angetrieben	347.00

## Druckluftschläuche

### Druckluftschlauch gerade



Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Preis Fr. m
1004334	Druckluftschlauch Gummi	Ø 15x8 mm (20 bar)	4.10
1004335	Druckluftschlauch Gummi	Ø 17x10 mm (20 bar)	4.60
1002717	Druckluftschlauch PVC mit Gewebeeinlage	Ø 14x8 mm (20 bar)	2.60

### Spiralluftschlauch



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004337	Spiralluftschlauch – Länge 7.5 m – beidseitig Schraubnippel / 1/4"	21.00
1004338	Spiralluftschlauch – Länge 7.5 m – einseitig Kupplung und anderseitig Kupplungsstecker 1/4"	36.00
1004339	Gummiluftschlauch – Länge 10.0 m – einseitig Kupplung und anderseitig Kupplungsstecker 1/4"	73.00

### Druckluft-Schlauchaufroller drehbar mit Handkurbel



- stabiler Stahlrahmen
- mit Drehkurbel zum aus- und abrollen
- Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
- mit 30 m Schlauch Ø 9.5x13.5 mm – 15 bar (98340A)

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004341	Druckluft-Schlauchaufroller drehbar mit Handkurbel 30 m	165.00

### Druckluftschlauchtrommel Standard Handrückzug



- 20 m Gewebeslauch Ø 6x12 mm - 15 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1015767	Druckluftschlauchtrommel Standard Handrückzug	48.00

### Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug



- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
- schwenkbarer Wandhalter
- Gehäuse schlagfester Kunststoff
- mit Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
- mit 9 m Polyurethan-Schlauch Ø 8x12 mm – 15 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004342	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 9 m	199.00

### Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug



- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
- schwenkbarer Wandhalter
- Gehäuse Metall
- mit Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
- mit 15 m Polyurethan-Schlauch Ø 8x12 mm – 10 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004343	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 15 m	195.00

### Druckluft-Schlauchaufroller METABO SA312 Rückzug automatisch



- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
- schwenkbarer Wandhalter
- Gehäuse Metall schwarz
- mit Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4" mit 1m Anschlussschlauch
- mit 12 m Polyurethan-Schlauch Ø 8x12 mm – 10 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014927	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 12 m	159.00



- Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug – 20 bar
- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
  - schwenkbarer Wandhalter
  - Stahlblechgehäuse
  - Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
  - Hochdruckschlauch Ø 8x12 mm – 20 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004344	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 10 m	250.00
1004345	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 12 m	301.00



- Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug – 18 bar
- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
  - Wandhalter Fix
  - Stahlblechgehäuse
  - Schnellkupplung und Anschlussnippel 3/8"
  - Hochdruckschlauch Ø 8x14 mm – 18 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005560	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 20 m	551.00

## Reifenfüller / Reifenfüllerzubehör



### Reifenfüller mit Tankstellenstecker

- leichte Ausführung Aluminium
- mit Manometer 0-10bar, ungeeicht

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005650	Reifenfüller mit Tankstellenstecker	65.00



### Reifenfüller Profigerät mit Tankstellenstecker 0-12bar ungeeicht

- schwere Ausführung
- mit Manometer Ø80mm ungeeicht
- 0-12 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004347	Reifenfüller Profigerät mit Tankstellenstecker 0-12bar ungeeicht	170.00



### Reifenfüller mit Momentstecker

- leichte Ausführung Aluminium
- mit Manometer 0-10bar , ungeeicht

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005651	Reifenfüller mit Momentstecker	65.00



### Reifenfüller Profigerät mit Momentstecker

- schwere Ausführung
- mit Manometer Ø80mm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014097	Reifenfüller Profigerät 0-12 bar geeicht	177.00
1014067	Reifenfüller Profigerät 0-4 bar ungeeicht	164.00



### Reifenfüller Pistolenform Kunststoff 0-10 bar ungeeicht

- mit drehbarem Wechselaufsatz für Fahrrad und PKW-Ventile
- Manometer 0-10 bar, auch für Rennvelos geeignet

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1012245	Reifenfüller Pistolenform 0-10bar	79.00

### Garagenstängeli



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005647	Garagenstängeli mit Schlauchklemme	30.60

### Momentstecker (Michelin) LW5 mit Klemme

- mit Schlauchtülle 5-6 mm



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004348	Momentstecker (Michelin) LW5 mit Klemme	10.90

### Hebelstecker

- mit Schlauchtülle 5-6 mm



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005646	Hebelstecker	16.00



**Manometer**  
 – mit Schutzkappe Ø63 – 10 bar  
 – zu Reifenfüller

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004350	Manometer mit Schutzkappe	19.00



**Elektronisches Vordruckmessgerät**  
 – für Autoreifen und Membrandruckbehälter geeignet  
 – Digitalanzeige mit Messbereich von 0.1 - 7 bar / Abstufung 0.1

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014081	Elektronisches Vordruckmessgerät	17.00



**Druckmessgerät 0.5 - 3.5bar**  
 – Einstellmöglichkeit des Nullpunktes, Rückstellknopf, Ventilschräganschluss

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014092	Druckmessgerät 0.5 - 3.5bar	9.00



**Reifenfüllierzubehör-Kit**  
 – passend an Pneufüller mit Michelinanschluss  
 – zum Aufpumpen von Velos, Fussbällen und Luftmatratzen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004352	Reifenfüllierzubehör-Kit (Velos, Fussbälle, etc.)	9.00



**Fahrradnippel mit Kette zum aufstecken auf Momentstecker**  
 – passend an Reifenfüller mit Momentstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005649	Fahrradnippel mit Kette	7.30



## Ausblaspistolen



### Ausblaspistole Metall 60a

– mit fester kurzer Düse

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004354	Ausblaspistole Metall 60a	11.80



### Ausblaspistole Kunststoff CEJN

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004356	Ausblaspistole CEJN	23.70
1004357	Ausblaspistole CEJN schallgedämpft	24.70



### Ausblaspistole Kunststoff CEJN Multiflow

– Strahl einstellbar  
– Luftmenge regulierbar 200-1200 Liter/Minute, max. 16 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1007572	Ausblaspistole CEJN Multiflow	64.00



### Ausblaspistole Aluminium Kombi

– Optional dazu erhältlich: Aufsätze für Veloventil, Injektordüse und Verlängerungen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004358	Ausblaspistole Aluminium Kombi	15.20
1010360	Ersatzdüse Ø 1.5 mm	2.40



### Ausblaspistole Aluminium mit Verlängerungsdüse

– Verlängerungsdüse Ø 2.3 mm / Länge 800 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011677	Ausblaspistole Alu mit Verlängerungsdüse	33.40



### Injektordüse

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi  
– doppelte Luftleistung

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004362	Injektordüse	11.20



### Verlängerungsdüse

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004359	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 110 mm	8.00
1004360	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 160 mm	10.00
1004361	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 260 mm	13.00
1011679	Verlängerungsdüse gerade – Länge 450 mm	18.40
1011678	Verlängerungsdüse gerade – Länge 800 mm	24.60
1011680	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 800 mm	26.30



### Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1010359	Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse Kunststoff	17.20
1010358	Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse Zinkdruckguss/Aluminium	20.70



### Ansatz für Veloventil

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi  
– M12x1.25

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004363	Ansatz Veloventil	7.40

## Sprüh pistolen



### Rohölsprühpistole Multispray

- Saugbecher Kunststoff 0.7 Liter
- Sprührohr gerade, Düse verstellbar
- Luftverbrauch bei 2-6 bar - 42-83 Liter/Min

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1010361	Rohölsprühpistole Multispray	84.00



### Unterboden Sprühpistole

- ausgerüstet mit: Düsen, 2 Lanzen mit Schnellkupplungsrippel

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011444	Unterboden Sprühpistole (Hohlraumsprühpistole)	185.00

## Farbspritz pistolen



### Farbspritzpistole HVLP mit Fliessbecher

- Fliessbecher Kunststoff - 0.68 Liter
- Düse 1.3 mm
- Arbeitsdruck 2 bar
- Luftverbrauch bei 2 bar - 200 Liter/Minute
- Ersatzteil-Kit: Düsenschlüssel, Reinigungsset, Kupplungsstecker, Pflegeöl
- in Kunststoffkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1010362	Farbspritzpistole HVLP mit Fliessbecher	225.00
1010363	Ersatzdüsensatz Ø 1.3 mm / Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel	53.40
1010364	Ersatzdüsensatz Ø 1.7 mm / Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel	53.40
1010365	Ersatzdüsensatz Ø 2.2 mm / Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel	53.40
1013620	Fliessbecher Kunststoff 0.5 l zu Farbspritzpistole HVLP	31.50



### Farbspritzpistole IM mit Saugbecher

- Saugbecher Aluminium 1 Liter
- Düsensatz Inox 1.7 mm
- Luftverbrauch bei 3-3.5 bar - 200-350 Liter/Min
- stufenlos regulierbar auf Rund- und Breitstrahl

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011374	Farbspritzpistole IM mit Saugbecher	136.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

## Druckluftwerkzeuge



### Bohrmaschine

- mit Kupplungsstecker
- nur Rechtslauf
- mit Schnellspannfutter

Art. Nr.	Modell	Bohrfutter	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006509	15-650	10 mm	2400 T	120-280 Lt/Min	1.3 kg	168.00



### Bohrmaschine Links-Rechtslauf

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung
- mit Schnellspannfutter

Art. Nr.	Modell	Bohrfutter	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006510	15-651	10 mm	2200 T	120-280 Lt/Min	1.1 kg	182.00



### Bohrmaschine SP Links-Rechtslauf

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung

Art. Nr.	Modell	Bohrfutter	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006511	SP-1525	10 mm	2000 T	140-250 Lt/Min	1.1 kg	411.00



### Schlagschrauber 1/2"

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006498	15-605	13 mm	402 Nm	120-380 Lt/Min	2.2 kg	134.00
1006499	15-606	16 mm	637 Nm	140-270 Lt/Min	2.3 kg	256.00



### Schlagschrauber 1/2" SP

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006500	SP-1148TRX	16 mm	670 Nm	140-270 Lt/Min	2.5 kg	367.00



### Schlagschrauber 3/4"

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006516	15-794	22 mm	950 Nm	200-400 Lt/Min	4.6 kg	403.00



### Ratschenschrauber 3/8"

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006501	15-610	10	68 Nm	70 – 200 Lt/Min	1.1 kg	97.00



### Ratschenschrauber 1/2"

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006502	15-611	12	68 Nm	70 – 200 Lt/Min	1.1 kg	97.00



### Excenterschleifer

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Scheiben-Ø	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006504	15-625	150 mm	10000 T	140 – 280 Lt/Min	1.2 kg	142.00



### Geradeschleifer

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Spannzange	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006505	15-640	6 mm	22000 T	140 – 280 Lt/Min	0.7 kg	94.00



### Geradeschleifer-Set

- mit Kupplungsstecker
- im Set inklusive Kunststoffkoffer
- mit diversen Schleifaufsätzen

Art. Nr.	Modell	Spannzange	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006506	15-644 KIT	3 + 6 mm	22000 T	110 – 220 Lt/Min	1.5 kg	124.00



### Geradeschleifer

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Spannzange	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006507	SP-1523S	6 mm	4000 T	86-190 Lt/Min	0.9 kg	371.00



### Federzüge

- Edelstahlseil mit Karabinerhaken
- einstellbare Hubbegrenzung
- Kunststoffgehäuse

Art. Nr.	Modell	Tragkraft	Seilzug Länge	Gewicht	Preis Fr.
1006487	9311	0.4 – 1 kg	1600 mm	0.6 kg	98.00
1006488	9312	1 – 2 kg	1600 mm	0.6 kg	109.00
1006489	9313	2 – 3 kg	1600 mm	0.7 kg	116.00
1006621	9321	2 – 4 kg	2000 mm	2 kg	241.00
1006490	9322	4 – 6 kg	2000 mm	2.3 kg	303.00
1006491	9323	6 – 8 kg	2000 mm	2.5 kg	343.00
1006492	9356	10 – 14 kg	2000 mm	5.5 kg	822.00
1006493	9357	14 – 18 kg	2000 mm	6.5 kg	839.00

Weitere Modelle auf Anfrage.



## Nadelpistole

– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Nadeln	Schläge	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006503	15-620	19x3 mm	2800	115-300 Lt/Min	2.6 kg	119.00



## Nadelpistole NP vibrationsgedämpft

– vibrationsgedämpft  
– Nadeln stumpf 3 mm  
– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Nadeln	Schläge	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010374	NP23-K	19x3 mm	3800	100 Lt/Min	2.3 kg	429.00



## Nadelpistole 34-B

– meisselförmige Nadeln  
– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Nadeln	Schläge	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010373	34-B	28x3 mm	3500	125 Lt/Min	2.9 kg	632.00



## Ersatznadeln zu Nadelpistolen

Art. Nr.			Preis Fr.
1011373	Nadelsatz 19x3 mm	zu Nadelpistole 15-620	31.50
1010379	Nadelsatz stumpf 19x3 mm	zu Nadelpistole NP23-K	30.70
1010380	Nadelsatz meisselförmig 28x3 mm mit Nadelhalter	zu Nadelpistole 34-B	27.40



## Meisselhammer 15-661

– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Schlagzahl	Werkzeugaufnahme	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006512	15-661	4500	6-kant	120-280 Lt/Min	1.7 kg	81.00



## Meisselhammer-Satz

– Werkzeugaufnahme 6-kant  
– Aufspannfeder  
– 5 Meisseleinsätze (Flachmeissel, Spitzmeissel, Blechschneidmeissel, Schweisspunkt-Trennmeissel, Kurvenmeissel)

Art. Nr.	Modell		Preis Fr.
1006514	Meisselhammer-Satz Typ 15-666 120-280 Lt/Min		150.50
1006515	15-9026	Breitmeissel flach 40x185 mm	20.00
1006478	15-9001	Flachmeissel 13x165 mm	17.00
1006481	15-9056	Schweisspunkt-Trennmeissel	17.00
1006480	15-9066	Nietentrennmeissel	17.00
1006482	15-9061	Spitzmeissel	17.00
1006484	15-9076	Kurvenmeissel	17.00



## Meisselhammer MH-23-K

– vibrationsgedämpft  
– mit Kupplungsstecker  
– mit Flachmeissel 24x190 mm

Art. Nr.	Modell	Schlagzahl	Werkzeugaufnahme	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010376	MH23-K	3800	6-kant	100 Lt/Min	2.3 kg	412.00



## Meisselhammer 34B

– mit Kupplungsstecker  
– mit Flachmeissel 24x190 mm

Art. Nr.	Modell	Schlagzahl	Werkzeugaufnahme	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010375	34-B	3500	6-kant	125 Lt/Min	2.2 kg	632.00

## Meissel

Art. Nr.	Modell	Preis Fr.
1010377	Flachmeissel 35x250 mm - zu Druckluft Meisselhammer 34B + MH23K	46.50
1010378	Spitzmeissel 290 mm - zu Druckluft Meisselhammer 34B + MH23K	46.50



### Druckluftklammergerät 1XR-A16

Arbeitsdruck 4 – 7 bar  
 Luftverbrauch 0.25 Liter  
 Gewicht 0.8 kg  
 Hefklammern Typ A  
 Anwendungsbereich Befestigung von  
 Dampfsperren, Dekorationen, Fellen, Folien, Isolationen, Karton,  
 Korbwaren, Leder, Leisten, Möbelerückwänden, Papier, Plastik,  
 Polstern, Rollos, Spielwaren, Stoffen, Wandbespannungen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008286	Druckluftklammergerät Typ 1XR-A16 (mit Kupplungsstecker)	156.00



### Druckluftklammergerät 1GP-A-16

Arbeitsdruck 4 – 7 bar  
 Luftverbrauch 0.27 Liter  
 Gewicht 0.9 kg  
 Hefklammern Typ A  
 Anwendungsbereich Befestigung von  
 Dekorationen, Fellen, Folien, Isolationen, Karton, Kartonage, Korbwaren,  
 Leder, Leisten, Möbelerückwände, Papier, Plastik, Polstern, Rollos,  
 Spielwaren, Stoffen, Wandbespannungen


Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011700	Druckluftklammergerät Typ 1GP-A-16 (mit Kupplungsstecker)	385.00



### Druckluftklammergerät 2p-ES-40SDS

Arbeitsdruck 4 – 7 bar  
 Luftverbrauch 0.70 Liter  
 Gewicht 1.3 kg  
 Hefklammern Typ ES und E  
 Anwendungsbereich Befestigung von  
 Abdeckleisten, Akustikbau, Blenden, Glattkantbretter, Holzschindeln,  
 Innenausbau, Leisten, Möbelerückwände, Paneelen, Tafeln quer zur  
 Faser

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008191	Druckluftklammergerät Typ 2p-ES-40SDS (mit Kupplungsstecker)	521.00



### Hefklammern

Art. Nr.	Hefklammer-Typ	Rückenbreite	Länge	Schachtelinhalt Stück	Preis Fr.
1010600	A-08 CNK	12.9 mm	8 mm	10000	34.50
1010602	A-12 CNK	12.9 mm	12 mm	6000	23.00
1010604	A-16 CNK	12.9 mm	16 mm	4000	17.00
1008484	ES-23 CNK HA	6 mm	23 mm	5200	46.00
1008192	ES-30 CNK HA	6 mm	30 mm	5200	54.00
1008273	ES-35 CNK HA	6 mm	35 mm	2600	30.00
1008274	ES-40 CNK HA	6 mm	40 mm	2600	32.00
1008275	E-25 CNK HA	5.7 mm	25 mm	4600	38.00
1008276	E-30 CNK HA	5.7 mm	30 mm	4600	43.50
1008277	D-08 CNK	12.6 mm	8 mm	5000	28.00
1008278	D-12 CNK	12.6 mm	12 mm	5000	30.00
1008280	0-08 CNK	4.5 mm	8 mm	10000	49.00
1008281	0-12 CNK	4.5 mm	12 mm	10000	54.00
1008282	0-16 CN	4.5 mm	16 mm	5000	31.00
1008283	0-19 CNK	4.5 mm	19 mm	5000	33.00
1008284	0-22 CNK	4.5 mm	22 mm	5000	38.50
1008285	0-25 CNK	4.5 mm	25 mm	5000	40.50

Weitere Modelle auf Anfrage.

## Sandstrahlpistolen



### Sandstrahlpistole mit Aluminiumbecher

Alu-Becher 1 Liter  
 Düse 6 mm  
 Arbeitsdruck zirka 4 - 6 bar  
 Luftverbrauch bei 5-8 bar zirka 350-500 Liter/Minute  
 Gewicht 0.96 kg  
 – komplett mit Saugbecher  
 – mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1006472	Sandstrahlpistole mit Aluminiumbecher	92.00
1006477	Sandstrahldüse (11-637)	18.70
1006476	Luftdüse (11-636)	16.70



### Sandstrahl-Ausrüstung leicht

Schlauchlänge 3 m 8x13 mm  
 Düse 6 mm  
 Arbeitsdruck zirka 4 - 6 bar  
 Luftverbrauch bei 5-8 bar zirka 350-500 Liter/Minute  
 Gewicht 1.29 kg  
 – komplett mit Saugschlauch und Pistole ohne Becher  
 – mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1006473	Sandstrahlausrüstung leichte Ausführung	92.00
1006477	Sandstrahldüse (11-637)	18.70
1006476	Luftdüse (11-636)	16.70



### Sandstrahl-Ausrüstung schwer

Schlauchlänge 2 m 16x22 mm  
 Düse 6 mm  
 Arbeitsdruck zirka 4 - 6 bar  
 Luftverbrauch bei 5-6 bar zirka 400-500 Liter/Minute  
 – komplett mit Saugschlauch, Gussansaugstück und Pistole ohne Becher  
 – mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1006471	Sandstrahlausrüstung schwere Ausführung	149.60
1006475	Sandstrahldüse (11-622)	18.70
1006474	Luftdüse (11-621)	11.40

Weitere Modelle auf Anfrage.



### Strahlschlacke

– silikones, ungefährliches Strahlmittel anstelle von Quarzsand  
 – Körnung 0.2 - 0.8 mm  
 – Sack à 50 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008078	Strahlschlacke	27.00