

Druckluft

Schraubenkompressoranlagen	3.2
Druckluft-Kältetrockner	3.6
Kolbenkompressoranlagen 230V	3.7
Kolbenkompressoranlagen 400V	3.8
Kompressorblöcke	3.10
Drucklufttanks	3.11
Kompressoröl / Hydrauliköl / Getriebeöl	3.12
Luftschnellkupplungen	3.13
Zubehör Druckluft	3.15
Druckregler / Filter-Regler / Druckluft-Filter / Wasserabscheider	3.18
Druckluftschläuche	3.20
Reifenfüller / Zubehör	3.22
Ausblaspistolen	3.24
Sprüh pistolen / Farbspritz pistolen	3.25
Druckluftwerkzeuge	3.26
Sandstrahl pistolen	3.30

Schraubenkompressoranlagen

Schraubenkompressoranlagen FORMULA 10 bar

- Schwingungsfreier Lauf
- geringer Geräuschpegel
- kleiner Wartungsaufwand
- minimaler Energieverbrauch
- Ausrüstung:
 - komplett schallgeschützt eingebaut
 - Keilriemenantrieb
 - NOT-AUS-Schalter
 - mit Kontrollpaneel:
- Stern dreieck-Schaltereinheit
- Bedienungstasten
- Befehlseingabe und Programmierung
- LED-Anzeigen
- Multifunktionsanzeige beleuchtet für Angaben wie:
 - Druck
 - Temperatur
 - Fehlermeldungen
 - Wartungsmeldungen
 - Betriebsstunden



Betriebsdruck 10 bar

Art. Nr.	1011434	1011435	1010430	1010431	1005373	1011842	1011843
FORMULA	5.5-10	7.5-10	11-10	15-10 C55	15-10 C77	18.5-10	22-10
Leistung effektiv m ³ /h	40.2	60.0	86.1	106.25	121.2	154.02	181.02
Leistung L/Min	670	1000	1435	1771	2020	2567	3017
Betriebsdruck bar	10	10	10	10	10	10	10
Motorleistung kW	5.5	7.5	11	15	15	18.5	22
Geräusch dBA	66	66	69	70	70	72	74
Gewicht kg	235	240	260	315	315	375	391
L x B x H mm	1095x620x1220	1095x620x1220	1095x620x1220	1095x620x1220	1095x620x1220	1204x786x1220	1204x786x1220
Preis Fr.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Art. Nr.	1010448	1011844	1011845	1011846	1011847	1011848
FORMULA	30-10	30-10 C106	37-10	45-10	55-10	75-10
Leistung effektiv m ³ /h	202.02	243.72	294.48	355.68	474.12	646.92
Leistung effektiv L/Min	3367	4062	4908	5928	7900	10800
Betriebsdruck bar	10	10	10	10	10	10
Motorleistung kW	30	30	37	45	55	75
Geräusch dBA	75	75	75	78	76	84
Gewicht kg	464	770	780	830	996	1440
L x B x H mm	1204x786x1220	1335x970x163	1335x970x1630	1335x970x1630	1585x1170x1800	1585x1170x1800
Preis Fr.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Schraubenkompressoranlagen

Schraubenkompressoranlagen FORMULA 13 bar

- Schwingungsfreier Lauf
- geringer Geräuschpegel
- kleiner Wartungsaufwand
- minimaler Energieverbrauch
- Ausrüstung:
 - komplett schallgeschützt eingebaut
 - Keilriemenantrieb
 - NOT-AUS-Schalter
 - mit Kontrollpaneel:
- Sterndreieck-Schaltereinheit
- Bedienungstasten
- Befehlseingabe und Programmierung
- LED-Anzeigen
- Multifunktionsanzeige beleuchtet für Angaben wie:
 - Druck
 - Temperatur
 - Fehlermeldungen
 - Wartungsmeldungen
 - Betriebsstunden



Betriebsdruck 13 bar

Art. Nr.	1013173	1013174	1013011		1012171		
FORMULA	5.5-13	7.5-13	11-13	15-13 C55	15-13 C77	18.5-13	22-13
Leistung effektiv m3/h	31.20	48.60	72.60	88.80	92.28	121.02	145.02
Leistung effektiv L/Min	520	810	1210	1480	1538	2017	2417
Betriebsdruck bar	13	13	13	13	13	13	13
Motorleistung kW	5.5	7.5	11	15	15	18.5	22
Geräusch dBA	66	66	69	69	70	72	74
Gewicht kg	235	240	260	285	315	375	391
L x B x H mm	1095x620x1220	1095x620x1220	1095x620x1220	1095x620x1220	1095x620x1220	1204x786x1220	1204x786x1220
Preis Fr.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Art. Nr.						
FORMULA	30-13	30-13	37-13	45-13	55-13	75-13
Leistung effektiv m3/h	169.98	197.64	255.24	313.56	419.76	563.4
Leistung effektiv L/Min	2833	3294	4524	5226	6996	9200
Betriebsdruck bar	13	13	13	13	13	13
Motorleistung kW	30	30	37	45	55	75
Geräusch dBA	75	75	75	78	81	84
Gewicht kg	770	770	780	830	996	1440
L x B x H mm	1335x970x1630	1335x970x1630	1335x970x1630	1335x970x1630	1585x1170x1800	1585x1170x1800
Preis Fr.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Schraubenkompressoranlagen

Schraubenkompressoranlage drehzahlregelt FORMULA

- kompakter Verdichter
- Anpassung des Volumenstroms an den jeweiligen Druckluftbedarf dank Drehzahlregelung
- reduziert teure Leerlaufzeiten
- Keilriemenantrieb
- Kontrollpaneel
- wartungsfreundlich
- anschlussfertig



Art. Nr.	1011436	1011438	1011437	1011439	1011440
FORMULA	I 11	I 22/10	I 22/13	I 37	I 75
Leistung effektiv m ³ /h	26 – 98	39 – 193	41 – 193	81 – 298	180 – 585
Leistung effektiv L/Min	425 – 1621	646 – 3666	675 – 3216	1350 – 4968	2988 – 9750
Betriebsdruck bar	6 – 13	4 – 10	7 – 13	4.5 – 13	4.5 – 13
Motorleistung kW	11	22	22	37	75
Geräusch dBA	73	74	74	75	84
Gewicht kg	305	419	419	815	1320
L x B x H mm	1095 x 620 x 1220	1204 x 786 x 1220	1204 x 786 x 1220	1335 x 970 x 1630	1585 x 1170 x 1800
Preis Fr.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Schraubenkompressoranlagen

Schraubenkompressoranlage SPINN 1110

- schallgeschützt
- übersichtliches Bedienfeld
- manuelle Steuerung (Sterndreieck)
- Alternative zu Kolbenkompressoranlage



Art. Nr.	1008762
Modell	SPINN 1110
Leistung effektiv m ³ /h	78
Leistung effektiv lt/Min	1310
Betriebsdruck bar	10
Motorleistung kW	11
Geräusch dBA	78
Gewicht kg	167
L x B x H mm	810 x 650 x 995
Preis Fr.	a. A.

Schraubenkompressoranlage MICRON

- teilweise Schallgeschützt
- einfache Installation und Unterhalt
- 35% energieeffizienter als Kolbenkompressoren mit gleicher Leistung
- für Dauerbetrieb - 100% Leistung / 24 Stunden
- Keilriemenantrieb
- Stundenzähler
- einfache automatische Steuerung



Art. Nr.	1013163	1013164
Modell	5.510-270	7.510-270
Leistung effektiv m ³ /h	33	48
Leistung effektiv lt/Min	557	802
Drucklufttank Liter	270	270
Betriebsdruck bar	10	10
Motorleistung kW	5.5	7.5
Geräusch dBA	78	77
Gewicht kg		
L x B x H mm	1550 x 660 x 1280	1550 x 660 x 1280
Preis Fr.	a. A.	a. A.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Druckluft-Kältetrockner

Druckluft-Kältetrockner

- reine Druckluft
- störungsfreies Arbeiten aller druckluftbetriebenen Maschinen und Werkzeuge
- drastisches Senken der Wartungs- und Reparaturkosten
- konstanten Produktionsablauf

Funktionsweise

Die Druckluft wird auf den Taupunkt von 3°C abgekühlt. Dabei kondensiert die erhaltene Feuchtigkeit und scheidet sich als Wasser aus. Die getrocknete Luft strömt durch den Feinabscheider und wird im Gegenstrom wieder aufgewärmt auf normale Raumtemperatur. Die Luft ist nun sehr trocken.

- Merkmale:
- Belastbar bei Spitzenverbrauch
 - geringer Stromverbrauch
 - Mikroprozessorgesteuert
 - energiesparender Kältespeicher und Wärmetauscher
 - umweltfreundliches Kältemittel
 - zeitgesteuerter oder automatischer Kondensatablass
 - Thermostatregelung



Art. Nr.	1009659	1009660	1009661	1009662
Modell	DI007	DI009	DI012	DI018
Volumenstrom bei 35°C Nm3/h	42	54	72	108
Luftanschluss	3/8"	1/2"	1/2"	1"
Nennleistung Watt / V	220 / 230	250 / 230	350 / 230	420 / 230
Kondensatablass	Zeitgesteuert	Zeitgesteuert	Zeitgesteuert	Zeitgesteuert
L x B x H mm	319 x 298 x 390	359 x 298 x 415	359 x 298 x 415	380 x 514 x 625
Gewicht kg	19	22	22	35
Preis Fr,	1272.00	1428.00	1596.00	1987.00

Art. Nr.	1009663	1009664	1009666	1005005
Modell	DI018A	DI026	DI026A	DI032
Volumenstrom bei 35°C Nm3/h	108	156	156	192
Luftanschluss	1"	1"	1"	1"
Nennleistung Watt / V	420 / 230	680 / 230	680 / 230	710 / 230
Kondensatablass	Sensorgesteuert	Zeitgesteuert	Sensorgesteuert	Zeitgesteuert
L x B x H mm	380 x 514 x 625	380 x 514 x 625	380 x 514 x 625	380 x 514 x 625
Gewicht kg	35	39	39	42
Preis Fr.	2304.00	2251.00	2569.00	2445.00

Art. Nr.	1009668	1011259	1011260
Typ	DI032A	DI040	DI040A
Volumenstrom bei 35°C Nm3/h	192	240	240
Luftanschluss	1"	1"	1"
Nennleistung Watt / V	710 / 230	850 / 230	850 / 230
Kondensatablass	Sensorgesteuert	Zeitgesteuert	Sensorgesteuert
L x B x H mm	380 x 514 x 625	680 x 511 x 860	680 x 511 x 860
Gewicht kg	42	70	70
Preis Fr.	2966.00	2841.00	2880.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Kolbenkompressoranlagen 230V

Kolbenkompressoranlage 230V direkt gekuppelt 8 / 10 bar

- Kolbenkompressoraggregat direktgekuppelt, 1-stufig
- 1Ph-Elektromotor 230V mit Thermoschutz
- Lüfterkühlung
- Druckschalter automatisch
- Druckregler
- Manometer



Kolbenkompressoranlage PP241/24 fahrbar

Luftleistung	220 Liter/Minute - 8 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	24 Liter - 8 bar
Abmessung LxBxH	600x270x590 mm
Gewicht	24 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004743	Kompressoranlage PP241/24 fahrbar 230V	290.00



Kolbenkompressoranlage L34-50 fahrbar

Luftleistung	340 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	2.2 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	50 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	830x420x770 mm
Gewicht	50 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011573	Kompressoranlage L34-50 fahrbar 230V	990.00

Kolbenkompressoranlage 230V Keilriemenantrieb / 10 bar

- Kolbenkompressoraggregat 1-stufig, 2-Zylinder
- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- 1Ph-Elektromotor 230V mit Thermoschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Druckregler mit Manometer
- Kondensatablass
- Anschlusskabel und Stecker



Kolbenkompressoranlage L285-27 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	27 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	810x370x710 mm
Gewicht	43 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008730	Kompressoranlage L285-27 fahrbar 230V	760.00

Kolbenkompressoranlage L285-50 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	50 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	810x370x780 mm
Gewicht	55 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008787	Kompressoranlage L285-50 fahrbar 230V	760.00

Kolbenkompressoranlage L285-100 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1.5 kW - 230 V
Drucklufttank Inhalt	100 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1000x410x820 mm
Gewicht	67 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008786	Kompressoranlage L285-100 fahrbar 230V	867.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Kolbenkompressoranlagen 400V

Kolbenkompressoranlage 400V Keilriemenantrieb / 10 bar

- Kolbenkompressor 1-stufig, 2-Zylinder
- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- 3Ph-Motor 400V mit Motorschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Druckregler mit Manometer
- Kondensat-Ablasskugelhahn
- Anschlusskabel ohne Stecker



Kolbenkompressoranlage L285-27 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1,5 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	27 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	810x370x710 mm
Gewicht	43 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008749	Kolbenkompressoranlage L285-27 fahrbar 400V	760.00

Kolbenkompressoranlage L285-50 fahrbar

Luftleistung	254 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1,5 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	50 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	870x370x780 mm
Gewicht	55 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008784	Kompressoranlage L285-50 fahrbar 400V	760.00

Kolbenkompressoranlage L285-100 fahrbar

Luftleistung	255 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	1,5 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	100 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1000x410x820 mm
Gewicht	67 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008757	Kompressoranlage L285-100 fahrbar 400V	867.00

Kolbenkompressoranlage L385-100 fahrbar

Luftleistung	393 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	2,2 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	100 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1000x410x900 mm
Gewicht	71 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005061	Kompressoranlage L385-100 fahrbar 400V	1015.00

Kolbenkompressoranlage L385-150 fahrbar

Luftleistung	393 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	2,2 kW - 400V
Drucklufttank Inhalt	150 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1380x420x950 mm
Gewicht	87 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004999	Kompressoranlage L385-150 fahrbar 400V	1065.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Kolbenkompressoranlage 400V Keilriemenantrieb / 10 bar

- Kolbenkompressor 1-stufig, 2-Zylinder
- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- 3Ph-Motor 400V mit Motorschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Druckregler mit Manometer
- Kondensat-Ablasskugelhahn
- Anschlusskabel ohne Stecker



Kolbenkompressoranlage L595-270 fahrbar

Luftleistung	653 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	4.0 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	270 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1520x590x1260 mm
Gewicht	180 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004742	Kompressoranlage L595-270 fahrbar 400V	2154.00



Kolbenkompressoranlage L752-270 stationär

Luftleistung	1210 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	7.5 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	270 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1520x590x1260mm
Gewicht	220 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008748	Kompressoranlage L752-270 stationär 400V	3190.00



Kolbenkompressoranlage SCHALLGEDÄMMT L590-270 stationär

- Display mit EIN/AUS-Schalter, Betriebsstundenzähler und Manometer
- Keilriemenantrieb
- Kompressoraggregat 2-stufig, 2-Zylinder
- 3Ph-Elektromotor 400V mit Motorschutz
- Druckschalter automatisch mit Entlastungsventil
- Sicherheitsventil
- Kondensatablass am Drucklufttank
- Schallpegel 67dBA
- Anschlusskabel 1 m, ohne Stecker

Luftleistung	653 Liter/Minute - 10 bar
Motorleistung	4.0 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	270 Liter - 10 bar
Abmessung LxBxH	1600x630x1530 mm
Gewicht	248 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004666	Kompressoranlage L590-270 stationär 400V	3738.00



Kolbenkompressoranlage L595-200 / 15 bar stationär

- Keilriemenantrieb mit Riemenschutz
- Kompressoraggregat 2-stufig, 2-Zylinder
- 3Ph-Elektromotor 400V mit Motorschutz
- Druckschalter automatisch
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Kondensatablass am Drucklufttank
- Anschlusskabel 2 m, ohne Stecker

Luftleistung	470 Liter/Minute - 15 bar
Motorleistung	3.0 kW - 400 V
Drucklufttank Inhalt	200 Liter - 15 bar
Abmessung LxBxH	1400x500x1200 mm
Gewicht	125 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008750	Kompressoranlage L595-200 stationär 400V - 15 bar	1830.00

Weitere Modelle auf Anfrage.


Kompressorblöcke



Kompressorblock unlackiert

- Leichtmetallzylinder mit eingegossenen Spezialstahlbüchsen
- fein und tief verrippte Zylinderköpfe
- grossdimensioniertes Schwungrad für optimale Kühlung
- servicefreundliche, leicht auswechselbare Ventilplatte
- hoher Wirkungsgrad dank spezieller Kolbenkonstruktion dadurch geringer Ölverbrauch

Art. Nr.	Typ	Luftleistung		Zyl.	Stufen	1/min	Keilriemenscheibe	Motorleistung kW	Preis Fr.
		Lt/Min	m3/h						
1012352	R285	210	12.6	2	1	950	ND330x1x13	1.1	202.00
1012353	R385	360	22	2	1	960	ND390x1x13	2.2	270.00
1012842	R590	420	25	2	2	960	ND420x2x13	3	664.00
1012355	R622	550	33	2	2	960	ND420x2x13	4	798.00
1012356	R722	900	54	2	2	960	ND420x2x13	5.5	1003.00
1012357	R752	1100	66	2	2	1170	ND420x2x13	7.5	1003.00
1012358	R790	1400	84	2	2	960	ND420x2x13	11.0	1556.00



Kompressor-Aggregate auf Grundplatte

- Kompressor und Elektromotor mit Keilriemenantrieb
- auf Grundplatte montiert
- Riemenschutzgitter

Art. Nr.	Typ	Luftleistung		Zyl	Stufen	1/min	Motorleistung kW	Volt	Preis Fr.
		Lt/Min	m3/h						
	R285A	210	12.6	2	1	950	1.1	400	a.A.
	R285A	210	12.6	2	1	950	1.1	230	a.A.
	R385A	360	22	2	1	960	2.2	400	a.A.
	R590A	500	30	2	2	960	3	400	a.A.
1004571	R622A	600	36	2	2	960	4	400	a.A.
1010346	R722A	900	54	2	2	960	5.5	400	a.A.
1010466	R752A	1200	72	2	2	1170	7.5	400	a.A.



Kompressor-Aggregate direkt gekuppelt

- Kompressoraggregat und Elektromotor direkt zusammengebaut

Art. Nr.	Typ	Luftleistung		Zyl	Stufen	1/min	Motorleistung kW - A	Volt	bar	Preis Fr.
		Lt/Min	m3/h							
1011693	F1-241	220	13.2	1	1	2800	1.5 - 7.5	230	8	232.00
1004366	OM231 ölfrei	230	13.8	1	1	2850	1.5 - 7.5	230	8	231.00
1011486	L34	340	20.4	2	1	1450	2.2 - 13	230	10	680.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Drucklufttanks



Drucklufttank lackiert-vertikal

- blau lackiert, Korrosionsschutz innen
- mit Sicherheitsventil
- mit Manometer
- Anschlüsse 1"

Art. Nr.	Inhalt Liter	Druck max. bar	Ø / Höhe mm	Gewicht kg	Anschlüsse	Preis Fr.
1005047	270	11	500/1648	67	1"	711.00
1005046	200	15	446/1554	76	1"	834.00



Drucklufttank feuerverzinkt-vertikal

- innen und aussen feuerverzinkt
- mit Sicherheitsventil
- mit Manometer
- Anschlüsse 1"

Art. Nr.	Inhalt Liter	Druck max. bar	Ø / Höhe mm	Gewicht kg	Anschlüsse	Preis Fr.
1005048	270	11	500/1648	70	1"	972.00



Drucklufttank lackiert-horizontal

- mit Sicherheitsventil
- mit Manometer
- Anschlüsse 1"

Art. Nr.	Inhalt Liter	Druck max. bar	Ø / Länge mm	Gewicht kg	Anschlüsse	Preis Fr.
1009843	270	11	500/1450	70	2x2" 1x3/8" 1x1" 1x1/2"	735.00
1009842	200	15	450/1380	76	4x1/2" 2x3/8"	921.00

Weitere Modelle auf Anfrage.

Kompressoröl / Hydrauliköl / Getriebeöl



Kolbenkompressoröl 230 V SAE 10W40

Gebinde	2 Liter	3 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1005017	1005018	1005019
Preis Fr.	23.00	31.00	48.00

Kolbenkompressoröl 400 V Monograde 30

Gebinde	2 Liter	3 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1005020	1005021	1005022
Preis Fr.	20.00	32.00	47.00

Schraubenkompressoröl VDL46

Gebinde	10 Liter	20 Liter	50 Liter
Art. Nr.	1005052	1005023	1005024
Preis Fr.	87.00	158.00	387.00

Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

Gebinde	1 Liter	3 Liter	5 Liter	2 dl Öler
Art. Nr.	1005026	1005027	1005028	1005029
Preis Fr.	13.00	28.00	43.00	19.00

Spezialöl für Viehschermesser

Gebinde	1 Liter
Art. Nr.	1005030
Preis Fr.	18.00

Hydrauliköl Morlina10

Gebinde	1 Liter	3 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1005031	1005032	1005033
Preis Fr.	13.00	29.00	44.00

Hydrauliköl-Mehrbereichsöl Tellus T46

Gebinde	1 Liter	3 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1005034	1005035	1005036
Preis Fr.	14.00	34.30	50.50

Getriebeöl Omala OMV gear HST220

Gebinde	1 Liter	3 Liter	5 Liter
Art. Nr.	1005037	1005038	1005039
Preis Fr.	14.00	31.00	48.00

Weitere Gebinde auf Anfrage.

Luftschnellkupplungen



Luftschnellkupplung Nr. 1 – Betriebsdruck max. 16 bar

** grosser Luftdurchlass

Art. Nr.	Grösse			Luftdurchlass l/min	Preis Fr.
1005670	1/4"	Innengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	9.00
1005671	1/4"	Innengewinde	DN5.5	1050**	17.30
1005672	1/4"	Aussengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	9.00
1005673	3/8"	Aussengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	9.00
1010350	3/8"	Innengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	9.00
1005674	1/2"	Aussengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	9.00
1010351	1/2"	Innengewinde	DN5.5 / DN7.4	700	9.00



Sicherheitskupplung mit Druckknopf – Betriebsdruck max. 10 bar

Art. Nr.	Grösse			Luftdurchlass l/min	Preis Fr.
1010355	1/2"	Aussengewinde	DN5.5	1000	36.90
1010357	1/2"	Innengewinde	DN5.5	1000	36.90
1010354	1/4"	Aussengewinde	DN5.5	1000	34.60
1010356	1/4"	Innengewinde	DN5.5	1000	34.60



Schraubnippel Nr. 2 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse			Schlauchtülle mm	Preis Fr.
1005675	1/4"	Aussengewinde		6	2.90
1005676	1/4"	Aussengewinde		8	2.90
1005677	1/4"	Aussengewinde		10	2.90
1005678	3/8"	Aussengewinde		6	3.80
1005679	3/8"	Aussengewinde		8	3.90
1005680	3/8"	Aussengewinde		10	4.00



Kupplungsstecker Nr. 3 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.				Schlauchtülle mm	Preis Fr.
1005681			DN5.5	6	3.20
1005682			DN5.5	8	3.20
1005683			DN5.5	10	3.40



Kupplungsstecker Nr. 4 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse				Preis Fr.
1005684	1/8"	Aussengewinde	DN5.5		4.10
1005685	1/4"	Aussengewinde	DN5.5		4.10
1005686	3/8"	Aussengewinde	DN5.5		4.40
1010353	1/2"	Aussengewinde	DN5.5		4.40



Kupplungsstecker Nr. 5 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse				Preis Fr.
1005687	1/8"	Innengewinde	DN5.5		5.25
1005688	1/4"	Innengewinde	DN5.5		4.10
1005689	3/8"	Innengewinde	DN5.5		4.10



Verbindungsrippel Nr. 6 – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse			Schlauchtülle mm	Preis Fr.
1005690	6 mm			6	2.50
1005691	8 mm			8	2.50
1005692	10 mm			10	2.80

Weitere Grössen auf Anfrage.



Hochdruck-Wasserschnellkupplung Cejn max. 200 bar

Art. Nr.	Grösse		Durchlass		Preis Fr.
1005703	3/8"	Innengewinde	55 l/min		31.00



Kupplungsstecker – Betriebsdruck max. 16 bar

Art. Nr.	Grösse			Schlauchtülle	Preis Fr.
1011850			DN7.4	10mm	4.70
1005699	1/4"	Aussengewinde	DN7.4		4.40
1005700	3/8"	Aussengewinde	DN7.4		4.40
1005701	1/4"	Innengewinde	DN7.4		4.40
1005702	3/8"	Innengewinde	DN7.4		5.30



T-Verteiler Kunststoff

Art. Nr.				Schlauchtülle	Preis Fr.
1005694				8mm	2.60



Y-Verteiler Messing vernickelt

Art. Nr.	Grösse				Preis Fr.
1005693	1/4"	2x Innengewinde	1x Aussengewinde		4.50

Weitere Grössen auf Anfrage.

Zubehör Druckluft



Druckschalter automatisch CS

- 3 polig mit eingebautem EIN / AUS - Schalter
- ohne Thermoschutz

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1000432	CS1/2" 2-6bar	90.00
1004084	CS1/2" 4-12bar	90.00
1006667	CS1/2" 7-20bar	90.00



Entlastungsventil zu Druckschalter CS

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005057	Entlastungsventil	14.00



Kontaktblock zu Druckschalter CS

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004599	Kontaktblock	32.00



Druckschalter automatisch MDR

- 3 polig mit eingebautem EIN / AUS - Schalter
- Schaltvermögen 7 kw
- 4 - 11 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Thermoschutz Einstellbereich	Preis Fr.
1011257	MDR 3/11 1/2"	ohne Thermoschutz	85.00
1009734	MDR 3/11 1/2"	1.6-2.5A	115.00
1009735	MDR 3/11 1/2"	2.5-4A	115.00
1009737	MDR 3/11 1/2"	4-6.3A	115.00
1009736	MDR 3/11 1/2"	6.3-10A	119.00
1009738	MDR 3/11 1/2"	10-16A	119.00



Entlastungsventil zu Druckschalter MDR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1009729	Entlastungsventil EV3	20.10



Manometer

Art. Nr.	1005569	1003096	1005571	1004603	1005570
Grösse	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
Bar	0-10	0-10	0-16	0-16	0-25
Ø mm	54	54	54	63	100
Anschluss	hinten	hinten	hinten	unten	unten
Preis Fr.	17.00	17.00	15.00	15.00	27.00



Sicherheitsventil

- Messing

Art. Nr.	1005136	1004848	1008765	1008766	1004847	1008767
Grösse	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Bar	8-13	8	11	12	11	11
Preis Fr.	9.00	17.00	15.00	16.00	19.00	31.00


Art. Nr.	1008768	1008769	1004851	1004850	1004849
Grösse	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Bar	12	15	11	12	15
Preis Fr.	34.00	38.00	39.00	50.40	53.00



Rückschlagventil T

– Messing

Art. Nr.	1002464	1002465	1002466	1002467	1002468	1002469
Grösse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Preis Fr.	25.50	34.50	46.50	75.00	95.50	123.00



Eck-Rückschlagventil

– mit Entlastungsanschluss

– Messing

Art. Nr.	1006454	1006455	1006456
Grösse	1/2"	3/4"	1"
Preis Fr.	34.00	41.00	60.50



Ersatzdichtung zu Eck-Rückschlagventil

Art. Nr.	1004072	1010865	1006900	1004073	1010866	1006898
Grösse	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Ø mm	16x6	16x6	16.9x10.5	21x8	21x8	23x12.5
Material	Silikon	Viton	Viton	Silikon	Viton	Viton
Preis Fr.	8.60	13.50	9.00	9.50	15.90	10.00

Art. Nr.	1004074	1010867	1006873	1010868	1010869
Grösse	1"	1"	1"	1" alt	1" alt
Ø mm	27x10	27x10	29x15.5	25x10	25x10
Material	Silikon	Viton	Viton	Silikon	Viton
Preis Fr.	11.90	20.00	14.00	11.90	20.00



Kugelhahn Mini (Kondensatablass)

– Innen/Aussengewinde

Art. Nr.	1009566	1009567	1009568	1009569
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Preis Fr.	5.00	5.00	6.00	10.00



Anschluss-Schläuche flexibel

– Länge 500 mm und 1000 mm

– mit einseitig Drehverschraubung und anderseitig fix

Art. Nr.	1008315	1008316	1008317	1008318	1008328	1008319
Grösse	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Länge mm	500	1000	500	1000	500	1000
Preis Fr.	28.00	32.00	45.00	53.00	62.00	86.00

Art. Nr.	1008329	1008322	1008323	1008324	1008325
Grösse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Länge mm	500	1000	600	800	1000
Preis Fr.	97.00	145.00	193.00	199.00	206.00

Weitere Grössen auf Anfrage.



Schwingsunterlagen

Art. Nr.	1011057	1011056	1011058
Gewindebolzen	M10	M10	M10
Gewindebolzen	einseitig	beidseitig	Innengewinde
ØxH mm	50x45	50x45	50x45
Preis Fr.	8.00	10.00	8.00



2/2-Wege-Magnetventil servogesteuert - Ausführung 230V

Art. Nr.	1005565	1009101	1009105		
Grösse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Spannung V	230	230	230	230	230
stromlos	offen	offen	offen	offen	offen
Preis Fr.	98.00	138.50	168.00	a. A.	a. A.

Art. Nr.	1009100	1009102	1009106		
Grösse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Spannung V	230	230	230	230	230
stromlos	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Preis Fr.	69.00	87.00	193.50	a. A.	a. A.



2/2-Wege-Magnetventil servogesteuert - Ausführung 400V

Art. Nr.					
Grösse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Spannung V	400	400	400	400	400
stromlos	offen	offen	offen	offen	offen
Preis Fr.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Art. Nr.					
Grösse	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Spannung V	400	400	400	400	400
stromlos	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Preis Fr.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Weitere Grössen auf Anfrage.



Schalldämpfer - zu Magnetventil 1/2"

Grösse	1/2"
Art. Nr.	1005566
Preis Fr.	14.80

Druckregler / Filterregler / Druckluftfilter / Wasserabscheider

Druckregler (Druckreduzierventil) 10 bar

- mit Manometer
- verstellbar



Art. Nr.	1012414	1005574	1005575	1005576	1005577
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Preis Fr.	60.60	60.60	76.00	95.20	112.00

Druckregler 16 bar

- mit Manometer / verstellbar



Art. Nr.		1011674	1011675
Grösse		1/2"	1"
Preis Fr.		112.00	158.00

Filter-Regler (Druckreduzierventil / Öl-Wasserabscheider) 10 bar

- mit Handablass unten
- mit Manometer / verstellbar
- mit Schauglas und Glasschutz



Art. Nr.		1005578	1012420	1005582
Grösse		1/4"	3/8"	1/2"
Preis Fr.		85.10	85.10	127.30

Filter-Regler 16 bar

- mit Manometer / verstellbar
- Schauglas mit Handablass



Art. Nr.		1011676
Grösse		1/2"
Preis Fr.		152.00

Filter-Regler mini 10 bar

- mit Manometer / verstellbar
- ohne Glasschutz



Art. Nr.		1005580
Grösse		1/4"
Preis Fr.		65.90

Druckluft-Filter (Öl-Wasserabscheider) 10 bar

- mit Handablass unten
- mit Schauglas und Glasschutz



Art. Nr.	1012422	1005583	1005584	1005585	1005586
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Preis Fr.	36.60	36.60	52.50	61.70	89.80

Druckluft-Filter automatisch 10 bar

- mit automatischem Ablass mittels Schwimmer, unten
- mit Schauglas und Glasschutz



Art. Nr.	1005587	1005588	1005589	1005590	1012434	1005592
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
Preis Fr.	78.40	78.40	101.90	111.00	128.60	470.20

Druckluft-Filter Kondesatablass automatisch 16 bar

- mit Handablass unten



Art. Nr.		1013166
Grösse		1/2"
Preis Fr.		53.30

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Preise inklusive Mehrwertsteuer

3

Druckluft



Wasserabscheider

– Wasserabscheidungsrate 99%

Art. Nr.	1005593	1012439	1005595
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"
Preis Fr.	216.60	298.00	420.20



Submikro-Filter 10 bar

– mit Handablass

Art. Nr.	1005596
Grösse	1/2"
Preis Fr.	112.00



Aktivkohle-Filter 10 bar

– mit Schauglas

Art. Nr.	1005597
Grösse	1/2"
Preis Fr.	139.00



Öler 10 bar

– mit Schauglas
– mit Glasschutz

Art. Nr.	1012435	1005599	1005600
Grösse	1/4"	3/8"	1/2"
Preis Fr.	59.90	59.90	68.50



Öl-Wassertrenner

Art. Nr.	1005009	1011274	1011275
Modell	OS001	LP002	LP004
Kompressor max. Lt/Min.	2500	2230	4040
Anschluss Eingang "/mm	2x 1/2"	8 innen	10 innen
Anschluss Ausgang "/mm	1x 1/2"	8 innen	10 innen
Abmessungen LxBxH mm	290x222x528	816x106	411x243x416
Gewicht kg	5.3	1.9	5.3
Preis Fr.	649.00	489.00	933.00



Kondensatablass automatisch, mechanisch

– Bodenfreiheit mindestens 20-30 cm
– Ablass mechanisch mittels Schwimmer

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008708	Kondensatablass 1/2"	89.00



Kondensatablass automatisch, elektrisch

- Bodenfreiheit mindestens 20-30 cm
- elektrisch, integrierter Sammelbehälter mit Kondensatstandsensor
- mit Magnetventil
- 230 V
- Druck 0.2-16 bar
- Temperatur +1/+60°C
- Kompressorleistung max. 900 m3/h
- Anschlüsse 1/2"-Ø 12 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1007153	Kondensatablass automatisch LD200	341.00



Manometer 1/4" 0-2.5bar Ø 50mm

– Kunststoffgehäuse mit Anschluss hinten

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014068	Manometer 1/4" 0-2.5bar Ø 50mm	15.50

Druckluftschläuche

Druckluftschlauch gerade



Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Preis Fr. m
1004334	Druckluftschlauch Gummi	Ø 15x8 mm (20 bar)	4.10
1004335	Druckluftschlauch Gummi	Ø 17x10 mm (20 bar)	4.60
1002717	Druckluftschlauch PVC mit Gewebeeinlage	Ø 14x8 mm (20 bar)	2.60

Spiralluftschlauch



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004337	Spiralluftschlauch – Länge 7.5 m – beidseitig Schraubnippel / 1/4"	21.00
1004338	Spiralluftschlauch – Länge 7.5 m – einseitig Kupplung und anderseitig Kupplungsstecker 1/4"	31.00
1004339	Gummiluftschlauch – Länge 10.0 m – einseitig Kupplung und anderseitig Kupplungsstecker 1/4"	73.00

Druckluft-Schlauchaufroller mit Handrückzug

- Schnellkupplung, Verbindungsschlauch
- Trommel Kunststoff
- Gestell Stahlrohr verzinkt
- mit 20 m Gewebeschlauch Ø 9x15 mm – 15 bar



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004340	Druckluft-Schlauchtrommel Profi 20 m	76.00

Druckluft-Schlauchaufroller mit Handrückzug

- stabiler Stahlrahmen
- mit Drehkurbel zum aus- und abrollen
- Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
- mit 30 m Schlauch Ø 9.5x13.5 mm – 15 bar (98340A)



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004341	Druckluft-Schlauchaufroller mit Handrückzug 30 m	165.00

Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug

- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
- schwenkbarer Wandhalter
- Gehäuse schlagfester Kunststoff
- mit Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
- mit 9 m Polyurethan-Schlauch Ø 8x12 mm – 15 bar



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004342	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 9 m	181.00

Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug

- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
- schwenkbarer Wandhalter
- Gehäuse Metall
- mit Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
- mit 15 m Polyurethan-Schlauch Ø 8x12 mm – 10 bar



Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004343	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 15 m	181.00



Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug - 20 bar

- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
- schwenkbarer Wandhalter
- Stahlblechgehäuse
- Schnellkupplung und Anschlussnippel 1/4"
- Hochdruckschlauch Ø 8x12 mm - 20 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004344	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 10 m	250.00
1004345	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 12 m	301.00



Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug - 18 bar

- automatischer Rückzug und Rücklaufsperr
- Wandhalter Fix
- Stahlblechgehäuse
- Schnellkupplung und Anschlussnippel 3/8"
- Hochdruckschlauch Ø 8x14 mm - 18 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005560	Druckluft-Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug 20 m	551.00

Reifenfüller / Reifenfüllerzubehör



Reifenfüller mit Tankstellenstecker

- leichte Ausführung Aluminium
- mit Manometer 0-10bar, ungeeicht

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005650	Reifenfüller mit Tankstellenstecker	54.00



Reifenfüller Profigerät mit Tankstellenstecker 0-12bar ungeeicht

- schwere Ausführung
- mit Manometer Ø80mm ungeeicht
- 0-12 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004347	Reifenfüller Profigerät mit Tankstellenstecker 0-12bar ungeeicht	151.00



Reifenfüller mit Momentstecker

- leichte Ausführung Aluminium
- mit Manometer 0-10bar , ungeeicht

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005651	Reifenfüller mit Momentstecker	54.00



Reifenfüller Profigerät mit Momentstecker

- schwere Ausführung
- mit Manometer Ø80mm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004346	Reifenfüller Profigerät 0-10 bar geeicht	151.00
1014067	Reifenfüller Profigerät 0-4 bar ungeeicht	164.00



Reifenfüller Pistolenform Kunststoff 0-10 bar ungeeicht

- mit drehbarem Wechselaufsatz für Fahrrad und PKW-Ventile
- Manometer 0-10 bar, auch für Rennvelos geeignet

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1012245	Reifenfüller Pistolenform 0-10bar	72.00



Garagenstängeli

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005647	Garagenstängeli mit Schlauchklemme	30.60



Momentstecker (Michelin) LW5 mit Klemme

- mit Schlauchtülle 5-6 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004348	Momentstecker (Michelin) LW5 mit Klemme	9.60



Hebelstecker

- mit Schlauchtülle 5-6 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005646	Hebelstecker	13.40



Manometer

- mit Schutzkappe Ø63 – 10 bar
- zu Reifenfüller

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004350	Manometer mit Schutzkappe	18.30

Elektronisches Vordruckmessgerät

- für Autoreifen und Membrandruckbehälter geeignet
- Digitalanzeige mit Messbereich von 0.1 - 7 bar / Abstufung 0.1

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014081	Elektronisches Vordruckmessgerät	17.00

Druckmessgerät 0.5 - 3.5bar

- Einstellmöglichkeit des Nullpunktes, Rückstellknopf, Ventilschräganschluss

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1014092	Druckmessgerät 0.5 - 3.5bar	9.00



Reifenfüllierzubehör-Kit

- passend an Pneufüller mit Michelinanschluss
- zum Aufpumpen von Velos, Fussbällen und Luftmatratzen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004352	Reifenfüllierzubehör-Kit (Velos, Fussbälle, etc.)	9.00



Fahrradnippel mit Kette zum aufstecken auf Momentstecker

- passend an Reifenfüller mit Momentstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1005649	Fahrradnippel mit Kette	6.10

Ausblaspistolen

Ausblaspistole Metall 60a

– mit fester kurzer Düse

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004354	Ausblaspistole Metall 60a	11.80



Ausblaspistole Kunststoff CEJN

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004356	Ausblaspistole CEJN	23.70
1004357	Ausblaspistole CEJN schallgedämpft	24.70



Ausblaspistole Kunststoff CEJN Multiflow

– Strahl einstellbar

– Luftmenge regulierbar 200-1200 Liter/Minute, max. 16 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1007572	Ausblaspistole CEJN Multiflow	64.00



Ausblaspistole Aluminium Kombi

– Optional dazu erhältlich: Aufsätze für Veloventil, Injektordüse und Verlängerungen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004358	Ausblaspistole Aluminium Kombi	12.00
1010360	Erstdüse Ø 1.5 mm	2.00



Ausblaspistole Aluminium mit Verlängerungsdüse

– Verlängerungsdüse Ø 2.3 mm / Länge 800 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011677	Ausblaspistole Alu mit Verlängerungsdüse	33.40



Injektordüse

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi

– doppelte Luftleistung

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004362	Injektordüse	9.50



Verlängerungsdüse

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004359	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 110 mm	8.00
1004360	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 160 mm	10.00
1004361	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 260 mm	13.00
1011679	Verlängerungsdüse gerade – Länge 450 mm	15.50
1011678	Verlängerungsdüse gerade – Länge 800 mm	21.00
1011680	Verlängerungsdüse gebogen 45° – Länge 800 mm	23.00



Sicherheits- und Geräuschkämpferdüse

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1010359	Sicherheits- und Geräuschkämpferdüse Kunststoff	17.20
1010358	Sicherheits- und Geräuschkämpferdüse Zinkdruckguss/Aluminium	19.90



Ansatz für Veloventil

– zu Ausblaspistole Aluminium Kombi

– M12x1.25

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1004363	Ansatz Veloventil	6.50



Sprüh pistolen



Rohölsprüh pistole Multispray

- Saugbecher Kunststoff 0.7 Liter
- Sprührohr gerade, Düse verstellbar
- Luftverbrauch bei 2-6 bar - 42-83 Liter/Min

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1010361	Rohölsprüh pistole Multispray	86.00



Unterboden Sprüh pistole

- ausgerüstet mit: Düsen, 2 Lanzen mit Schnellkupplungs nippel

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011444	Unterboden Sprüh pistole (Hohlraumsprüh pistole)	185.00

Farbspritz pistolen



Farbspritz pistole HVLP mit Fliessbecher

- Fliessbecher Kunststoff - 0.68 Liter
- Düse 1.3 mm
- Arbeitsdruck 2 bar
- Luftverbrauch bei 2 bar - 200 Liter/Minute
- Ersatzteil-Kit: Düsenschlüssel, Reinigungsset, Kupplungsstecker, Pflegeöl
- in Kunststoffkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1010362	Farbspritz pistole HVLP mit Fliessbecher	225.00
1010363	Ersatzdüsenatz Ø 1.3 mm / Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel	53.40
1010364	Ersatzdüsenatz Ø 1.7 mm / Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel	53.40
1010365	Ersatzdüsenatz Ø 2.2 mm / Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel	53.40



Farbspritz pistole IM mit Saugbecher

- Saugbecher Aluminium 1 Liter
- Düsensatz Inox 1.7 mm
- Luftverbrauch bei 3-3.5 bar - 200-350 Liter/Min
- stufenlos regulierbar auf Rund- und Breitstrahl

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011374	Farbspritz pistole IM mit Saugbecher	136.00

Weitere Modelle auf Anfrage.



Bohrmaschine

- mit Kupplungsstecker
- nur Rechtslauf
- mit Schnellspannfutter

Art. Nr.	Modell	Bohrfutter	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006509	15-650	10 mm	2400 T	120-280 Lt/Min	1.3 kg	168.00



Bohrmaschine Links-Rechtslauf

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung
- mit Schnellspannfutter

Art. Nr.	Modell	Bohrfutter	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006510	15-651	10 mm	2200 T	120-280 Lt/Min	1.1 kg	182.00



Bohrmaschine SP Links-Rechtslauf

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung

Art. Nr.	Modell	Bohrfutter	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006511	SP-1525	10 mm	2000 T	140-250 Lt/Min	1.1 kg	411.00



Schlagschrauber 1/2"

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006498	15-605	13 mm	402 Nm	120-380 Lt/Min	2.2 kg	134.00
1006499	15-606	16 mm	637 Nm	140-270 Lt/Min	2.3 kg	256.00



Schlagschrauber 1/2" SP

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006500	SP-1148TRX	16 mm	670 Nm	140-270 Lt/Min	2.5 kg	367.00



Schlagschrauber 1/2" Hazet

- mit Kupplungsstecker
- kompakte Bauart

Art. Nr.	Modell	Betriebsdruck	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1008958	9012MSA 1/2"	6.3 bar	678 Nm	127 Lt/Min	1.3 kg	230.00



Schlagschrauber 3/4"

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006516	15-794	22 mm	950 Nm	200-400 Lt/Min	4.6 kg	403.00



Schlagschrauber Set 1/2"

- in Kunststoffkoffer
- Inhalt: Schlagnüsse 9/10/11/13/14/17/19/22/24/27
Verlängerung 125 mm
Öler
- Rechts-Linkslauf / Drehzahlregulierung 4-stufig

Art. Nr.	Modell	Betriebsdruck	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1008133	488K-1/2"	6.5 bar	343 Nm	113 Lt/Min	2.2 kg	110.00



Ratschenschrauber 3/8"

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006501	15-610	10	68 Nm	70 – 200 Lt/Min	1.1 kg	97.00



Ratschenschrauber 1/2"

- mit Kupplungsstecker
- umschaltbare Drehrichtung

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Drehmoment max	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006502	15-611	12	68 Nm	70 – 200 Lt/Min	1.1 kg	97.00



Excenterschleifer

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Scheiben-Ø	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006504	15-625	150 mm	10000 T	140 – 280 Lt/Min	1.2 kg	142.00



Geradeschleifer

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Spannzange	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006505	15-640	6 mm	8000 T	140 – 280 Lt/Min	0.7 kg	92.00



Geradeschleifer-Set

- mit Kupplungsstecker
- im Set inklusive Kunststoffkoffer
- mit diversen Schleifaufsätzen

Art. Nr.	Modell	Spannzange	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006506	15-644 KIT	3 + 6 mm	22000 T	110 – 220 Lt/Min	1.5 kg	119.00



Geradeschleifer

- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Spannzange	Drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006507	SP-1523S	6 mm	4000 T	86-190 Lt/Min	0.9 kg	367.00



Federzüge

- Edelstahlseil mit Karabinerhaken
- einstellbare Hubbegrenzung
- Kunststoffgehäuse

Art. Nr.	Modell	Tragkraft	Seilzug Länge	Gewicht	Preis Fr.
1006487	9311	0.4 – 1 kg	1600 mm	0.6 kg	98.00
1006488	9312	1 – 2 kg	1600 mm	0.6 kg	109.00
1006489	9313	2 – 3 kg	1600 mm	0.7 kg	116.00
1006621	9321	2 – 4 kg	2000 mm	2 kg	241.00
1006490	9322	4 – 6 kg	2000 mm	2.3 kg	303.00
1006491	9323	6 – 8 kg	2000 mm	2.5 kg	343.00
1006492	9356	10 – 14 kg	2000 mm	5.5 kg	822.00
1006493	9357	14 – 18 kg	2000 mm	6.5 kg	839.00

Weitere Modelle auf Anfrage.



Nadelpistole

– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Nadeln	Schläge	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006503	15-620	19x3 mm	2800	115-300 Lt/Min	2.6 kg	119.00



Nadelpistole NP vibrationsgedämpft

– vibrationsgedämpft
– Nadeln stumpf 3 mm
– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Nadeln	Schläge	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010374	NP23-K	19x3 mm	3800	100 Lt/Min	2.3 kg	405.00



Nadelpistole 34-B

– meisselförmige Nadeln
– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Nadeln	Schläge	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010373	34-B	28x3 mm	3500	125 Lt/Min	2.9 kg	627.00



Ersatznadeln zu Nadelpistolen


Art. Nr.			Preis Fr.
1011373	Nadelsatz 19x3 mm	zu Nadelpistole 15-620	30.80
1010379	Nadelsatz stumpf 19x3 mm	zu Nadelpistole NP23-K	30.30
1010380	Nadelsatz meisselförmig 28x3 mm mit Nadelhalter	zu Nadelpistole 34-B	25.90



Meisselhammer 15-661

– mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Modell	Schlagzahl	Werkzeugaufnahme	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1006512	15-661	4500	6-kant	120-280 Lt/Min	1.7 kg	78.00



Meisselhammer-Satz

– Werkzeugaufnahme 6-kant
– Aufspannfeder
– 5 Meisseleinsätze (Flachmeissel, Spitzmeissel, Blechschneidmeissel, Schweisspunkt-Trennmeissel, Kurvenmeissel)

Art. Nr.	Beschreibung	Luftverbrauch	Preis Fr.
1006514	Meisselhammer-Satz Typ 15-666	120-280 Lt/Min	147.50



Meisselhammer MH-23-K

– vibrationsgedämpft
– mit Kupplungsstecker
– mit Flachmeissel 24x190 mm

Art. Nr.	Modell	Schlagzahl	Werkzeugaufnahme	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010376	MH23-K	3800	6-kant	100 Lt/Min	2.3 kg	405.00



Meisselhammer 34B

– mit Kupplungsstecker
– mit Flachmeissel 24x190 mm

Art. Nr.	Modell	Schlagzahl	Werkzeugaufnahme	Luftverbrauch	Gewicht	Preis Fr.
1010375	34-B	3500	6-kant	125 Lt/Min	2.2 kg	627.00



Meissel

Art. Nr.	Modell		Werkzeugaufnahme	Preis Fr.
1006515	15-9026	Breitmeissel flach 54x185 mm	6-kant	19.00
1006478	15-9001	Flachmeissel 13x165 mm	6-kant	17.00
1006483	15-9106	Auspuff-Trennmeissel	6-kant	17.00
1006479	15-9035	Blechschneidmeissel 1-lippig	6-kant	17.00
1006481	15-9056	Schweisspunkt-Trennmeissel	6-kant	17.00
1006480	15-9066	Nietentrennmeissel	6-kant	17.00
1006482	15-9061	Spitzmeissel	6-kant	17.00
1006484	15-9076	Kurvenmeissel	6-kant	17.00



Druckluftklammergerät 1XR-A16

Arbeitsdruck 4 – 7 bar
 Luftverbrauch 0.25 Liter
 Gewicht 0.8 kg
 Heftklammern Typ A
 Anwendungsbereich Befestigung von
 Dampfsperren, Dekorationen, Fellen, Folien, Isolationen, Karton,
 Korbwaren, Leder, Leisten, Möbelerückwänden, Papier, Plastik,
 Polstern, Rollos, Spielwaren, Stoffen, Wandbespannungen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008286	Druckluftklammergerät Typ 1XR-A16 (mit Kupplungsstecker)	156.00



Druckluftklammergerät 1GP-A-16

Arbeitsdruck 4 – 7 bar
 Luftverbrauch 0.27 Liter
 Gewicht 0.9 kg
 Heftklammern Typ A
 Anwendungsbereich Befestigung von
 Dekorationen, Fellen, Folien, Isolationen, Karton, Kartonage, Korbwaren,
 Leder, Leisten, Möbelerückwände, Papier, Plastik, Polstern, Rollos,
 Spielwaren, Stoffen, Wandbespannungen


Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1011700	Druckluftklammergerät Typ 1GP-A-16 (mit Kupplungsstecker)	385.00



Druckluftklammergerät 2p-ES-40SDS

Arbeitsdruck 4 – 7 bar
 Luftverbrauch 0.70 Liter
 Gewicht 1.3 kg
 Heftklammern Typ ES und E
 Anwendungsbereich Befestigung von
 Abdeckleisten, Akustikbau, Blenden, Glatkantbretter, Holzschindeln,
 Innenausbau, Leisten, Möbelerückwände, Paneelen, Tafeln quer zur
 Faser

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008191	Druckluftklammergerät Typ 2p-ES-40SDS (mit Kupplungsstecker)	521.00



Heftklammern

Art. Nr.	Heftklammer-Typ	Rückenbreite	Länge	Schachtelinhalt Stück	Preis Fr.
1010600	A-08 CNK	12.9 mm	8 mm	10000	34.50
1010602	A-12 CNK	12.9 mm	12 mm	6000	23.00
1010604	A-16 CNK	12.9 mm	16 mm	4000	17.00
1008484	ES-23 CNK HA	6 mm	23 mm	5200	46.00
1008192	ES-30 CNK HA	6 mm	30 mm	5200	54.00
1008273	ES-35 CNK HA	6 mm	35 mm	2600	30.00
1008274	ES-40 CNK HA	6 mm	40 mm	2600	32.00
1008275	E-25 CNK HA	5.7 mm	25 mm	4600	38.00
1008276	E-30 CNK HA	5.7 mm	30 mm	4600	43.50
1008277	D-08 CNK	12.6 mm	8 mm	5000	28.00
1008278	D-12 CNK	12.6 mm	12 mm	5000	30.00
1008280	0-08 CNK	4.5 mm	8 mm	10000	49.00
1008281	0-12 CNK	4.5 mm	12 mm	10000	54.00
1008282	0-16 CN	4.5 mm	16 mm	5000	31.00
1008283	0-19 CNK	4.5 mm	19 mm	5000	33.00
1008284	0-22 CNK	4.5 mm	22 mm	5000	38.50
1008285	0-25 CNK	4.5 mm	25 mm	5000	40.50

Weitere Modelle auf Anfrage.

Sandstrahlpistolen



Sandstrahlpistole mit Aluminiumbecher

- Alu-Becher 1 Liter
- Düse 6 mm
- Arbeitsdruck zirka 4 – 6 bar
- Luftverbrauch bei 5-8 bar zirka 350-500 Liter/Minute
- Gewicht 0.96 kg
- komplett mit Saugbecher
- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1006472	Sandstrahlpistole mit Aluminiumbecher	86.00
1006477	Sandstrahldüse (11-637)	18.70
1006476	Luftdüse (11-636)	16.70



Sandstrahl-Ausrüstung leicht

- Schlauchlänge 3 m 8x13 mm
- Düse 6 mm
- Arbeitsdruck zirka 4 – 6 bar
- Luftverbrauch bei 5-8 bar zirka 350-500 Liter/Minute
- Gewicht 1.29 kg
- komplett mit Saugschlauch und Pistole ohne Becher
- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1006473	Sandstrahlausrüstung leichte Ausführung	92.00
1006477	Sandstrahldüse (11-637)	18.70
1006476	Luftdüse (11-636)	16.70



Sandstrahl-Ausrüstung schwer

- Schlauchlänge 2 m 16x22 mm
- Düse 6 mm
- Arbeitsdruck zirka 4 -6 bar
- Luftverbrauch bei 5-6 bar zirka 400-500 Liter/Minute
- komplett mit Saugschlauch, Gussansaugstück und Pistole ohne Becher
- mit Kupplungsstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1006471	Sandstrahlausrüstung schwere Ausführung	144.00
1006475	Sandstrahldüse (11-622)	18.70
1006474	Luftdüse (11-621)	10.60

Weitere Modelle auf Anfrage.



Strahlschlacke

- silikones, ungefährliches Strahlmittel anstelle von Quarzsand
- Körnung 0.2-0.8 mm
- Sack à 50 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
1008078	Strahlschlacke	27.00